

Meterbehuizingen

SVi Z-W



SVi Z-W

Meterbehuizingen

Artikelnummer: 59103201

Afmetingen: 150 x 300 x 162 mm

Meterbehuizing deksel transparant hoog, $I_n=25\text{ A}$, $I_{max}=63\text{ A}$, met BKE-I adapterplaat voor de elektronische kilowattuurmeter in wisselstroomuitvoering met voorbedraade aansluiting



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	230 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP65
UL Type Rating:	g.g.

Afmetingen

Breedte:	150 mm
Lengte:	300 mm
Hoogte:	162 mm
Gewicht:	1.793 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid:	960 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Opbouw
Slagvastheid:	IK07

Omgevingscondities

Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Sales Information

EAN:	4013902303496
ETIM-klasse:	EC000248
Douanetariefnummer:	85369095

Sales Information

Minimum bestelwaarde:	1
-----------------------	---

Materiaal

Materiaal onderbak:	Kunststof
---------------------	-----------

Kabelwartel

