

LISSE Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten - Dark Platinum gebürstet

LISSE

27 803 845



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- Dreifach bzw. fünffach verstellbar: Normalstrahl, Softstrahl, Massagestrahl
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 3/8"
- Rosette für Wandanschlussbogen 60 x 78 mm
- Rosette für Brausehalter 60 x 78 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Wandanschlussbogen 1/2"

Eigensicher gegen Rückfließen.

Passt zu LISSE

	Dark Platinum gebürstet	27 803 845-99
	Chrom	27 803 845-00
	Chrom	27 803 845-00 0010
	Platin gebürstet	27 803 845-06
	Platin gebürstet	27 803 845-06 0010
	Dark Chrome	27 803 845-19
	Dark Chrome	27 803 845-19 0010
	Light Gold gebürstet	27 803 845-27 0010
	Light Gold gebürstet	27 803 845-27
	Schwarz matt	27 803 845-33
	Schwarz matt	27 803 845-33 0010
	Chrom gebürstet	27 803 845-93
	Chrom gebürstet	27 803 845-93 0010
	Dark Platinum gebürstet	27 803 845-99 0010

Empfohlenes Zubehör




UP-Wandwinkel -

35 085 970 90


- Max. Einbautiefe 163 mm
- Min. Einbautiefe 90 mm

27 803 845

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



LISSÉ Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten - Dark Platinum gebürstet

LISSÉ

27 803 845


Zertifikate

WRAS_2304

LGA_29

LGA_29

Produktversion von 6/3/2020



27 803 845-FF



LISSE Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten - Dark Platinum gebürstet

LISSE

27 803 845

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 6/3/2020