Fiche technique

Montant US 7 FT

Référence: 6340091



Montant en U. Dimension : 70 x 50 mm.
À partir d'une largeur de 400 mm ou en cas de montage de la console sur l'extrémité du pendard, il convient d'utiliser l'entretoise de type DSK 61.

US7

St Acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base


Référence	6340091
Typee	US 7 60 FT
Désignation 1	Montant en U
Désignation 2	à 3 côtés perforés
Fabricant	OBO
Dimension	70x50x600
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	241,1 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	6,1075 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique


Montant US 7 FT

Référence: 6340091

Dimensions



Dimensions	70 x 50 x 4
Longueur	600 mm
Largeur	70 mm
Hauteur	50 mm
Cote L	600 mm



Fiche technique

Montant US 7 FT

Référence: 6340091

Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	3 faces perforées
Modèle	Profilé simple
Article EPD	oui
Maintien en fonction	oui
Largeur de l'orifice	14 mm
Épaisseur du matériau	4 mm
avec denture	non
Forme de profilé	profilé en U
Conformité ROHS	oui
Ouverture	62 mm
Valeur statistique A	4,59 cm^2
Valeur statistique Iy	13,79 cm^4
Valeur statistique Iz	36,84 cm^4
Valeur statistique Wy	4,11 cm^3
Valeur statistique Wz	10,53 cm^3