

Technisch Gegevensblad

SMHC...

Krimpverbindingsmof

voor kunststofkabels met concentrische aders

Universeel inzetbaar voor het verbinden van kunststof geïsoleerde kabels en leidingen met Concentrische geleiders en isolaties van PVC, PE en VPE (bijv. N(A) YCY, N(A) YC(W)Y, GKN). Geschikt voor persverbinders.




Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SMHC4 50-95
Artikelnummer	203040
Notities	Met extra binnenmantelmof
Optioneel toebehoren	Pers verbinders (zie Verbindingstechniek)
Eigenschappen	Compacte afmetingen
	Groot leiding- en kabeldoorsnedebereik
	Bestand tegen chemische invloeden
	Bestand tegen aardalkali
	Bestand tegen UV-stralen
	Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
	Halogeenvrij
	Dwarswaterdicht
	Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
	Goede mechanische sterkte
Toepassing	Binnen
	Buiten
	Aarde
	Water
	Installatiekanalen
	Kabelgoten

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens



POS.	De afmeting	De afmeting in	
L1	mm	length	mm

De datum / de editie:	De versie / de versie:	De titel / de titel:
17.08.2023	01	De titel van de afmeting / de afmeting van de afmeting
22.12.2023	02	De titel van de afmeting / de afmeting van de afmeting
22.12.2023	03	De titel van de afmeting / de afmeting van de afmeting

BBC
CELLPACK
 Electrical Products

De afmeting / de afmeting:	De afmeting / de afmeting:
CEP008 20040	De afmeting / de afmeting
CEP008 20040	De afmeting / de afmeting

Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Artikel opmerkingen	Met extra binnenmantelmof
Lengte L1	600 mm
Nominal cross section Polymeric cable with concentric conductor per conductor 4x min	50 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable with concentric conductor per conductor 4x max	95 mm ²

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Buitenmof
	Binnenmoffen
	Koperen weefselband
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	39173900
EAN-UPC	4010311116792

EAN-UPC	4010311116792		
Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	
Basishoeveelheid	1	1	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	653	653	
Breedte (mm)	212	212	
Hoogte (mm)	105	105	
Netto gewicht (kg)	0.866	0.866	
Bruto gewicht (kg)	0.866	0.866	