

Technisch Gegevensblad

SMHC...

Krimpverbindingsmof

voor kunststofkabels met concentrische aders

Universeel inzetbaar voor het verbinden van kunststof geïsoleerde kabels en leidingen met Concentrische geleiders en isolaties van PVC, PE en VPE (bijv. N(A) YCY, N(A) YC(W)Y, GKN). Geschikt voor persverbinders.




Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SMHC4 120-240
Artikelnummer	203041
Notities	Met extra binnenmantelmof
Optioneel toebehoren	Pers verbinders (zie Verbindingstechniek)
Eigenschappen	Compacte afmetingen
	Groot leiding- en kabeldoorsnedebereik
	Bestand tegen chemische invloeden
	Bestand tegen aardalkali
	Bestand tegen UV-stralen
	Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
	Halogeenvrij
	Dwarswaterdicht
	Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
	Goede mechanische sterkte
Toepassing	Binnen
	Buiten
	Aarde
	Water
	Installatiekanalen
	Kabelgoten

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens



POS.	De omschrijving	De lengte in	
L1	1000 mm	length	1000 mm

De naam / de afk.	De vers / de versie	De afk. / de afk.	De afk. / de afk.
crem in d:	17.08.2023	RD	De afk. van de afk. / de afk. van de afk.
afk. in d:	22.12.2023	INP	De afk. van de afk. / de afk. van de afk.
afk. in d:	22.12.2023	MEM	De afk. van de afk. / de afk. van de afk.

BBC CELLPACK
Electrical Products

De naam / de afk.	De afk. / de afk.
CEP008	202041
CEP008	202041

Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Artikel opmerkingen	Met extra binnenmantelmof
Lengte L1	1000 mm
Nominal cross section Polymeric cable with concentric conductor per conductor 4x min	120 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable with concentric conductor per conductor 4x max	240 mm ²

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Buitenmof
	Binnenmoffen
	Koperen weefselband
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	39173900
EAN-UPC	4010311116808

EAN-UPC	4010311116808			
Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	Pallet EUR	
Basishoeveelheid	1	1	30	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	1014	1014	1200	
Breedte (mm)	244	244	800	
Hoogte (mm)	122	122	1130	
Netto gewicht (kg)	1.91	1.91	57.3	
Bruto gewicht (kg)	1.91	1.91	86.3	