



ComPacT - Ronis slot 1351 - Slot voor draaihendel - Per stuk - INS,INV,CVS,NSX,NSXDC

41940

EAN Code: 3303430419402

Prijs: 81,60 EUR

Hoofd

product of component type	Keylock
categorie toebehoren	Toetsenblokkering accessoire
bereik compatibiliteit	Compact ComPacT INS Compact Compact INV EasyPact EasyPact CVS Compact Compact NSX Compact COMPACT NSX DC
Quantity per set	Set van 1

Complementair

type slot met sleutel	Vlak
sleutelnummer	1351B.500
nummer toets	2
categorie toebehoren	Reserveonderdelen

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	1,5 cm
verpakking 1 breedte	6,5 cm
verpakking 1 lengte	12,0 cm
verpakking_1_gewicht	130,0 g
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	50
verpakking 2 hoogte	30,0 cm
verpakking 2 breedte	30,0 cm
verpakking 2 lengte	40,0 cm
verpakking 2 gewicht	6,9 kg

Functie en beschrijvingen

Operation	1200
Duration of operation	3,5 min
Bediening omschrijving	Assemblage en testen

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde
Halogeenvrije status	Het product bevat halogeen boven de drempelwaarden

Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	Ja