

Sanifos 280

grijs water, regenwater

Sanifos 280 is een opvoerinstallatie voor het opvoeren van, afhankelijk van het model, regenwater of grijs water. Het is ook geschikt om water uit een individueel behandelingssysteem (IBA) te verpompen. De 280 liter tank is verkrijgbaar in 2 verschillende pompversies: met Sanisub ZPK 40 A of Sanisub Steel 50A en voorzien van drie boorzones voor aanvoerleidingen op maat. De Sanifos 280 wordt geleverd met voorgesamonteerd leidingwerk, afsluiters en terugslagklep. Een verhoging van 30 cm is als optie verkrijgbaar.



PRESTATIES

- TMH max.: 10 m
- Max. debiet: 13 m³/h

Volgens model

PRODUCTVOORDELEN

- Eenvoudige installatie en onderhoud: voorgesamonteerd geleverd
- Regelbare wateraanvoer (FEA): 3 zones voor boorgaten op maat
- Automatische werking
- Zelfreinigende tankbodem
- Inclusief terugslagkleppen en afsluitkleppen
- Schroefdeksel met afdichtingsring



LEVERINGSOMVANG



- Sanisub Steel 50 A of Sanisub ZPK 40 A
- Leidingen met afsluiter en terugslagklep
- 2 afdichtingsringen (DN50 en DN100)



Sanipump ZPK 40 A



Sanisub Steel 50A

OPTIONEEL

Sanifos verhoging 30 cm

Artikel nr.: RO250239

EAN-code: 3308815081298




Bedraad alarm Sanifos

Artikel nr.: SANIFOSALARM

EAN-code: 3308815081625






Afmetingen (mm)

POMPCURVE

Hoogte (m)



AANSLUITINGEN



→ Diameter inlaten ext: 50, 100 mm


→ Afvoerdiameter ext: 50 mm

↔ Ventilatie diameter ext: 75 mm

	Sanifos 280 ZPK 40 A	Sanifos 280 Steel 50 A
Aantal pompen	1	1
Materialen		
Tank	PE	PE
Leidingen	PVC	PVC
Elektrische kenmerken		
Eigenschappen van de pomp, zie p. 65 en p. 71		
Hydrauliek		
TMH max. (m)	10	7
Max. debiet (m³/h)	13	9
Diameter inlaten ext (mm)	50, 100	50, 100
Afvoerdiameter ext (mm)	50	50
Ventilatie diameter ext (mm)	75	75
Totaal volume (L)	280	280
Min. instroomhoogte (mm)	180	180
Max. instroomhoogte (mm)	550	550
Waaier type	meerkanaalswaaier	meerkanaalswaaier
Activeringssysteem	vlotter	vlotter
Identificatie en logistiek		
Brutogewicht (kg)	48,6	46,5
EAN-code	3308815085968	3308815085975
Artikel nr.	SANIFOS2801SUB004	SANIFOS2801STEEL001




ACCESSOIRES Sanifos

Afmetingen Sanifos 280/610/1300 met verhoging




Product	Afbeelding	110	280	610 1300	1600 2100 3100	Artikel nr.	EAN
Deksel A					•	COVER001	3308815081946
Deksel B					•	COVER002	3308815081953
Deksel D					•	COVER003	3308815081960
Deksel D + GAC 600					•	COVER004	3308815082677
Deksel D + GAC 800					•	COVER005	3308815082684
Aqua XL 10 m					•	FLOT001	3308815082691
Aqua XL 20 m					•	FLOT002	3308815082707
Externe behuizing TYPE 1 compleet					•	ELEC00001	3308815082394
Externe behuizing TYPE 3 compleet				•	•	ELEC00002	3308815082400

ACCESSOIRES Sanifos

Product	Afbeelding	110	280	610 1300	1600 2100 3100	Artikel nr.	EAN
Verhoging Sanifos 610/1300				•		RO250100	3308815077826
Verhoging Sanifos 280			•			RO250239	3308815081298
Takel 150 kg					•	HYDRO00046	3308815082905
Takel 150 kg met HAACON lier					•	HYDRO00045	3308815082899
Bodembevestiging takel					•	HYDRO00047	3308815082912
Sanifos 110 afsluiter/klep		•				KITEVACSANIFOS110	3308815077024

Bedraad alarm Sanifos



DE SANIFOS-ALARM KIT BESTAAT UIT:

- Alarmkastje met akoestisch en visueel alarm
- Vlotter*

* De kabel vlotter-alarmkast is niet inbegrepen

Product	EAN	Artikel nr.	Bruikbaar met
Bedraad alarm Sanifos	3308815081625	SANIFOSALARM	Sanifos 280 - Sanifos 610 monofase 1 pomp