



Groepenkast, leeg Mistral41W MISTRAL41
wandopbouw zonder deur 36M 2R v.v.
montagebrug TB en aardklem steektechniek
41P18X20N
1SLM004105A1006

Generated on 21-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SLM004105A1006
ETIM Productklasse	EC000214 - Groepenkast, leeg
ETIM Modelleerklasse	MC000195 - Installatiekast wandopbouw (zonder deur/deksel)
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Mistral41W
Type	41P18X20N
Omschrijving	MISTRAL41 wandopbouw zonder deur 36M 2R v.v. montagebrug TB en aardklem steektechniek
Status	Niet voorraadhoudend - Nieuw
Indicatieve levertijd	38 kalenderdagen
GTIN code	8000126313277
Netto gewicht	0,636 Kilogram
Land van herkomst	BG

Prijs

Bruto prijs	€ 68,40 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	FO

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,636 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	382 x 382 x 120 Millimeter
CBS nummer	85371098

Generated on 21-1-2024

Specificaties

Aantal rijen:	2
Soort afdekking:	Geen
Montagewijze:	Opbouw
Hoogte (millimeter):	382
Breedte (millimeter):	382
Diepte (millimeter):	120
Inwendige diepte (millimeter):	55
Met DIN-rail:	Ja
Met montageplaat:	Nee
Materiaal behuizing:	Kunststof
Aanbouwmogelijkheid:	Ja
EMC-uitvoering:	Nee
Breedte in module-eenheden:	18
Kleur:	Wit
RAL-nummer:	9016
Met slot:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP41
Aard-verbindingsblok:	Ja
Nulleider verbindingblok:	Ja
Signaaldoorlatende deur:	Nee

Reken en teken specificaties

 Open maatschets [PDF]

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Diepte (millimeter)	0	120	D
Aantal rijen	0		n
Breedte (millimeter)	0	382	W
Breedte kabelinvoer 1 (millimeter)	0		Wc1



Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Breedte kabelinvoer 2 (millimeter)	0		Wc2
Breedte rij (millimeter)	0		Wr
Diepte 1 (millimeter)	0		D1
Diepte 2 (millimeter)	0		D2
Diepte kabelinvoer 1 (millimeter)	0		Dc1
Diepte kabelinvoer 2 (millimeter)	0		Dc2
Hoogte (millimeter)	0	382	H
Hoogte 1 (millimeter)	0		H1
Hoogte 2 (millimeter)	0		H2
Hoogte rij (millimeter)	0		Hr

Generated on 21-1-2024

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

