

Regenbrause mit Wandanbindung 220 mm - Dark Chrome

IMO

28 649 670



- Ausladung 450 mm
 - Regenbrause Ø 220 mm
 - PURE RAIN, Durchfluss max. 14 l/min (bei 3 Bar)
 - Funktion ab: 7 l/min
 - Rosette 65 x 65 mm
 - Anschluss 1/2"
 - mit Antikalk-System
 - mit Leerlauf-Funktion
- Passt zu IMO, CYO

Passt zu: IMO, CYO

	Dark Chrome	28 649 670-19
	Chrom	28 649 670-00
	Platin gebürstet	28 649 670-06
	Platin	28 649 670-08
	Light Gold gebürstet	28 649 670-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 649 670-28
	Schwarz matt	28 649 670-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 649 670-46
	Champagne (22kt Gold)	28 649 670-47
	Chrom gebürstet	28 649 670-93
	Dark Platinum gebürstet	28 649 670-99

Empfohlenes Zubehör



UP-Wandwinkel -

- Max. Einbautiefe 163 mm
- Min. Einbautiefe 90 mm



35 085 970 90

Regenbrause mit Wandanbindung 220 mm - Dark Chrome

IMO

28 649 670

mm [inches]

**Durchflussdiagramm****Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
ByelawsUK Water Supply
Regulations**Ü-Zeichen**



Regenbrause mit Wandanbindung 220 mm - Dark Chrome


IMO

28 649 670

Zertifikate

WRAS_2212 LGA_38

Produktversion von 3/13/2017





Regenbrause mit Wandanbindung 220 mm - Dark Chrome

IMO

28 649 670

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 3/13/2017

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	04 30 31 032 00 90	Befestigungssatz Schraube 4 x 35 mm -	10	2