



Groepenkast, leeg Mistral41W MISTRAL41
wandopbouw met trans deur 18M v.v.
montagebrug TB en aardklem steektechniek
41P18X12N
1SLM004105A1203

Generated on 21-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SLM004105A1203
ETIM Productklasse	EC000214 - Groepenkast, leeg
ETIM Modelleerklasse	MC000187 - Installatie-/schakelkast wandopbouw met deur/deksel
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Mistral41W
Type	41P18X12N
Omschrijving	MISTRAL41 wandopbouw met trans deur 18M v.v. montagebrug TB en aardklem steektechniek
Status	Niet voorraadhoudend - Nieuw
Indicatieve levertijd	38 kalenderdagen
GTIN code	8000126313437
Netto gewicht	1,24 Kilogram
Land van herkomst	BG

Prijs

Bruto prijs	€ 61,60 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	FO

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	1,24 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	120 x 382 x 257 Millimeter
CBS nummer	85371098

Generated on 21-1-2024

Specificaties

Aantal rijen:	1
Soort afdekking:	Deur
Uitvoering deksel:	Gesloten
Transparant deksel/deur:	Ja
Montagewijze:	Opbouw
Hoogte (millimeter):	257
Breedte (millimeter):	382
Diepte (millimeter):	120
Inwendige diepte (millimeter):	55
Met DIN-rail:	Ja
Met montageplaat:	Nee
Materiaal behuizing:	Kunststof
Aanbouwmogelijkheid:	Ja
EMC-uitvoering:	Nee
Breedte in module-eenheden:	18
Kleur:	Wit
RAL-nummer:	9016
Met slot:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP41
Aard-verbindingsblok:	Ja
Nulleider verbindingsblok:	Ja
Signaaldoorlatende deur:	Nee

Reken en teken specificaties

 Open maatschets [PDF]

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Montagewijze	0	Opbouw	
Breedte (millimeter)	0	382	W



Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Breedte kabelinvoer 1 (millimeter)	0		Wc1
Breedte kabelinvoer 2 (millimeter)	0		Wc2
Breedte deur 1 (millimeter)	0	382	Wd1
Breedte deur 2 (millimeter)	0	-	Wd2
Soort afdekking	0	Deur	
Type deur	0	Enkel	
Diepte (millimeter)	0	120	D
Diepte 1 (millimeter)	0		D1
Diepte 2 (millimeter)	0		D2
Diepte kabelinvoer 1 (millimeter)	0		Dc1
Diepte kabelinvoer 2 (millimeter)	0		Dc2
Hoogte (millimeter)	0	257	H

Generated on 21-1-2024

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

