

## Regenbrause mit Wandanbindung 220 mm - Champagne gebürstet (22kt Gold)

IMO

28 649 670



- Ausladung 450 mm
  - Regenbrause Ø 220 mm
  - PURE RAIN, Durchfluss max. 14 l/min (bei 3 Bar)
  - Funktion ab: 7 l/min
  - Rosette 65 x 65 mm
  - Anschluss 1/2"
  - mit Antikalk-System
  - mit Leerlauf-Funktion
- Passt zu IMO, CYO

Passt zu: IMO, CYO

	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 649 670-46
	Chrom	28 649 670-00
	Platin gebürstet	28 649 670-06
	Platin	28 649 670-08
	Dark Chrome	28 649 670-19
	Light Gold gebürstet	28 649 670-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 649 670-28
	Schwarz matt	28 649 670-33
	Champagne (22kt Gold)	28 649 670-47
	Chrom gebürstet	28 649 670-93
	Dark Platinum gebürstet	28 649 670-99

### Empfohlenes Zubehör



#### UP-Wandwinkel -

- Max. Einbautiefe 163 mm
- Min. Einbautiefe 90 mm


35 085 970 90

## Regenbrause mit Wandanbindung 220 mm - Champagne gebürstet (22kt Gold)


IMO

28 649 670

mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## Regenbrause mit Wandanbindung 220 mm - Champagne gebürstet (22kt Gold)


IMO

28 649 670

### Zertifikate

WRAS\_2212      LGA\_38

**Produktversion von 3/13/2017**





## Regenbrause mit Wandanbindung 220 mm - Champagne gebürstet (22kt Gold)

IMO

28 649 670

### Ersatzteilstückliste

Produktversion von 3/13/2017

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	04 30 31 032 00 90	Befestigungssatz Schraube 4 x 35 mm -	10	2