

## WATER POINTS UP-Seitenbrause - Light Gold gebürstet

MEM

36 525 979



- HORIZONTAL RAIN, Durchfluss max. 9 l/min (bei 3 Bar)
  - mit Antikalk-System
  - Abdeckplatte 120 x 120 mm
- Passt zu MEM, CL.1, IMO, CYO**

Passt zu MEM, CL.1, IMO, CYO

Passt zu: MEM, LULU, CL.1, IMO, TARA, LISSÉ, MADISON, VAIA, META, CYO

	Light Gold gebürstet	36 525 979-27
	Chrom	36 525 979-00
	Platin gebürstet	36 525 979-06
	Platin	36 525 979-08
	Dark Chrome	36 525 979-19
	Light Gold	36 525 979-26
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 525 979-28
	Schwarz matt	36 525 979-33
	Bronze gebürstet	36 525 979-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 525 979-46
	Champagne (22kt Gold)	36 525 979-47
	Chrom gebürstet	36 525 979-93
	Dark Platinum gebürstet	36 525 979-99

### Benötigtes Zubehör

**WATER POINTS Adapterplatte -** 12 305 970 90



### Benötigtes Zubehör

**UP-Wandeinbaukasten -** 35 205 970 90



- Max. Einbautiefe 110 mm
- Min. Einbautiefe 85 mm

### Empfohlenes Zubehör

**xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -** 12 340 970 90




### Benötigtes Zubehör

**xGRID Montageschiene 555 mm -** 12 360 970 90




36 525 979

mm [inches]



## Durchflussdiagramm



## Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



## WATER POINTS UP-Seitenbrause - Light Gold gebürstet

---

MEM


36 525 979

Zertifikate

---

LGA\_38

**Produktversion von 10/1/2023**





## WATER POINTS UP-Seitenbrause - Light Gold gebürstet

MEM

36 525 979

### Ersatzteilstückliste

#### Produktversion von 10/1/2023

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 28 01 024 90	Befestigung 107,7 x 107,7 x 6,2 mm -	34	2