

**6205B****SONUS HANDSFREE DEURTELEFOON, ZWART. VIP**

Design deurtelefoon voor VIP-systeem, handsfree, met elektronisch oproepsignaal. Met 5 drukknoppen aan de voorkant, waarvan er 2 symbolen met achtergrondverlichting hebben die de in de fabriek ingestelde functie (deurslotbediening en beheer oproepen) identificeren en 3 programmeerbare drukknoppen. De drukknoppen zijn uitgerust met tactiele geleiders voor blinden. Aan de linkerkant van de deurtelefoon bevinden zich 2 schakelaars: de eerste om het beltoonvolume of de stille modus (met signaleringsled) in te stellen, de tweede om het gespreksvolume te regelen. Maakt de modi "automatische deurslotbediening bij oproep (arts)", "automatische beantwoording (handsfree)", meeluisterbeveiliging en oproep van etagebel mogelijk. Afmetingen (B x H x D): 121 x 121 x 25 mm, kleur zwart.



**6205B**

## SONUS HANDSFREE DEURTELEFOON, ZWART. VIP

### ALGEMENE DATA

Hoogte (mm)	121.2
Breedte (mm)	121.2
Diepte (mm)	25
Productkleur	Zwart
Gewicht van het product (g)	188
Inbouwmontage	No
Wandmontage	Ja
Audio/videosysteem	Ja

### COMPATIBELE SYSTEMEN

ViP	Ja
-----	----

### AUDIOFUNCTIES

Typologie	Handenvrij
Functie Induction Loop	Nee
Microfoon	6mm (Ø), Omnidirectioneel
Luidspreker	50mm (Ø), 8 Ohm, 0.2W

### ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	PoE
Voedingsspanning	37÷57 VDC (ViP)
PoE-voeding	Standaard IEEE802.3af (klasse 0), Comelit PoE (56VDC)
Absorptie in stand-by (W)	1.1
Stand-by absorptie in kit-modus (W)	1.1
Maximale absorptie (W)	2.9

### HARDWAREFUNCTIES

Type knoppen	Mechanische
Aantal programmeerbare knoppen voor extra functies	3



**6205B**

## SONUS HANDSFREE DEURTELEFOON, ZWART. VIP

### HARDWAREFUNCTIES

Klemmen	GND AL CFP S+S-
Uitneembare klemmen	Ja
Aantal ingangen (n°)	2
Ethernetpoorten (n°)	1
Totale drukknoppen (n°)	5
LED-signalering (aantal) (n°)	2
Netwerk verbinding	RJ45
Videocodering	H.264

### INSTELLINGEN

Volume van de luidspreker	Ja
Beltoonvolume	Ja

### NETWERK EN COMMUNICATIEPROTOCOLLEN

Type LAN-netwerk	Ethernet 10/100 Mbit/s
IP-adres toewijzing	DHCP, AUTO IP, statisch IP
Besturingssysteem	Linux (v. )

### MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-Codering	IP30
Temperatuurbereik (°C)	5 ÷ 40
Milieuklasse	I (B1)
Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011), IEC/EN 62820-1-2

### ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Automatische deuropening op oproep (Dokter)	Ja
Deuropener	Ja
Toekenning IP	AUTO IP, DHCP, STATISCH



**6205B**

## SONUS HANDSFREE DEURTELEFOON, ZWART. VIP

### ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Oproep naar groepsadressen	Ja
Oproep naar meerdere adressen	Ja
Oproep naar portierscentrale	Ja
Intercom-oproepen	Ja
Paniekoproep	Ja
Actuatorregeling	Ja
Functie etagebel oproep	Ja
Functie privacygesprek	Ja
Functie deuropenknop	Ja
Handsfreefunctie	Ja
Stil modus (Privacy)	Ja
Opnieuw kiezen	Ja
Automatisch antwoord (handsfree)	Ja
LED tot extra signalering (aantal) (n°)	2
Geluidssignalen	Ja
Optischesignalen	Ja
ViP-systeem	Ja
Elektronische oproeptoon	Ja
Aanpasbare beltoon	Ja