

Productinformatieblad

Specificaties



Stc510 klemtemperatuur 2000 mm kabel

5123220000

EAN Code: 7332552012358

Prijs: 31,45 EUR

Hoofd

range of product	STC500
product of component type	Luchtvochtigheidssensor
type meting	Temperatuur
device applicatie	Pijp
IP-beschermingsgraad	IP54
locatie	Installatieruimte
mounting mode	Opklikbaar
gewicht product	0,1 kg
uitgangstype	Resistieve output
compatibiliteit product	Continuum
standards	EN 50081-1 EN 50082-1
kleur	Zwart en groen
omgevingsluchttemperatuur voor werking	-40...180 °C
doelland	Azië en de Stille Oceaan. Europa

Complementair

materiaal	Silicium: kabel Staal: sensorelement
aansluitingen - aansluitklemmen	Draad (AWG 24...AWG 18)
tijdsconstante	75000 ms
aantal kabels	1 <2 m

Omgeving

type temperatuursonde	NTC 10000 Ohm om 25 °C
product certifications	CE

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	11,8 cm
verpakking 1 breedte	9,4 cm
verpakking 1 lengte	6,4 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking_1_gewicht 120 g

contractuele waarborg

Garantie (in maanden) 24



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

SCIP-nummer

F565ab1f-02d2-441f-9dff-67e55f1ae1be

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Terugname

Ja

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terecht komen.