

Productinformatieblad

Specificaties



4 Wall fixing lug in Stainless steel AISI 304 for PanelSeT SBX

NSYAEFFFSBX

EAN Code: 3606481714763

Prijs: 46,75 EUR

Hoofd

range	PanelSeT
categorie toebehoren	Fixatie toebehoren
product of component type	Wandbevestigingssteun
device applicatie	Multifunctioneel
nominale afmetingen voor kast	-
montagezone	Achterzijde van kast
type toebehoren installatie	Horizontale of verticale positie
bereik compatibiliteit	PanelSeT SBX
apparaatsamenstelling	bevestigingsschroeven 4 kabelschoen 4 voorgemonteerde afdichtingspakking
Quantity per set	Set van 4

Complementair

materiaal	Roestvrij staal 304
permanente toelaatbare belasting	70 kg
hoogte	Echt: 74 mm
breedte	Echt: 42 mm
diepte	Scheiding wand-kast : 12 mm
gewicht product	0,267 kg

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	4,000 cm
verpakking 1 breedte	7,500 cm
verpakking 1 lengte	15,500 cm
verpakking_1_gewicht	288,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	PAM
Aantal eenheden in verpakking 2	960
verpakking 2 hoogte	106,000 cm
verpakking 2 breedte	100,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 2 gewicht 302,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden) 18

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Image of product / Alternate images

Alternative



Image of product in real life situation

