

Bidet-Einhandbatterie mit Ablaufgarnitur - Bronze gebürstet

SERIENSPEZIFISC


33 600 782




- Ausladung 110 mm
- Kugelgelenk 44° schwenkbar
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 180 mm
- Höhe bis Luftsprudler 140 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 6 l/min

	Bronze gebürstet	33 600 782-42
	Chrom	33 600 782-00
	Platin gebürstet	33 600 782-06
	Platin	33 600 782-08
	Dark Brass matt	33 600 782-16
	Dark Bronze matt	33 600 782-17
	Dark Chrome	33 600 782-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 600 782-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 600 782-46
	Champagne (22kt Gold)	33 600 782-47
	Cyprus	33 600 782-49
	Dark Platinum gebürstet	33 600 782-99

33 600 782



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Bidet-Einhandbatterie mit Ablaufgarnitur - Bronze gebürstet

SERIENSPEZIFISC

33 600 782

Zertifikate

LGA_28

WRAS_240202

33 600 782

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

