

# Productinformatieblad

Specificaties



## CO2-sensormodule voor SE8000-ruimtecontrollers

VCM8001V5045

EAN Code: 3606489646226

**Prijs: 209,70 EUR**

### Hoofd

product of component type	Sensor
type meting	CO2
Meetbereik CO2	+/- 30 ppm + 3% van aflezing
CO2-meetresolutie	400...10000 ppm
protocol communicatiepoort	Seriëleverbinding Modbus
diepte	8,2 mm
hoogte	25,1 mm
gewicht product	8 g
breedte	71 mm
mounting support	Opbouw
relatieve vochtigheid	0...95 % zonder condensatie
omgevingstemperatuur voor werking	-5...55 °C
responstijd	2 mn
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Us nominale voedingsspanning	3,4...4,5 V
productnaam	SE8000 Series
range	Ecostruxure Building Expert

### Complementair

stroomverbruik in VA	0,1...3,6 VA
beschikbarefunctie	Met CO2-sensor
minimale intervalduur	2 s
technologie type	Infrarood
drukafhankelijkheid	1,6 % wijziging in meting per 1 kPa afwijking van 100 kPa
aansluitingen - aansluitklemmen	Pinnen voor printplaat
elektromagnetische compatibiliteit	Emissietests klasse A In overeenstemming met EN 55022 Immunitiestests-uitgestraalde storingen In overeenstemming met EN 55024 Ongevoeligheid voor geleide storingen In overeenstemming met EN 55024 Immunititeit voor elektrische transiënten In overeenstemming met EN 55024 Bestand tegen elektrostatische ontlading In overeenstemming met EN 55024
bereik compatibiliteit	Ecostruxure Building Expert SE8000 Series kamer regelaar

### Verpakkingseenheid

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	4,000 cm
verpakking 1 breedte	9,000 cm
verpakking 1 lengte	11,500 cm
verpakking_1_gewicht	40,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S01
Aantal eenheden in verpakking 2	12
verpakking 2 hoogte	15,000 cm
verpakking 2 breedte	15,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	680,000 g
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	384
verpakking_3_hoogte	45,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	33,760 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Terugname

Ja

WEEE-label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.