Fiche technique

Montant US 7 FT

Référence: 6340296



Montant en U. Dimension : 70 x 50 mm.
À partir d'une largeur de 400 mm ou en cas de montage de la console sur l'extrémité du pendard, il convient d'utiliser l'entretoise de type DSK 61.

US7

St Acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	6340296
Typee	US 7 200 FT
Désignation 1	Montant en U
Désignation 2	à 3 côtés perforés
Fabricant	OBO
Dimension	70x50x2000
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	803,7 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	18,8417 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Montant US 7 FT

Référence: 6340296

Dimensions





Dimensions	70 x 50 x 4
Longueur	2 000 mm
Largeur	70 mm
Hauteur	50 mm
Cote L	2 000 mm

Fiche technique

Montant US 7 FT

Référence: 6340296

Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	3 faces perforées
Modèle	Profilé simple
Article EPD	oui
Maintien en fonction	oui
Largeur de l'orifice	14 mm
Épaisseur du matériau	4 mm
avec denture	non
Forme de profilé	profilé en U
Conformité ROHS	oui
Ouverture	62 mm
Valeur statistique A	4,59 cm²
Valeur statistique Iy	13,79 cm⁴
Valeur statistique Iz	36,84 cm⁴
Valeur statistique Wy	4,11 cm³
Valeur statistique Wz	10,53 cm³