



ComPacT - Verdeler deurscherm - FDM 128

LV434128

EAN Code: 3606480590191

Prijs: 946,40 EUR

Hoofd

device short name	FDM128
product or component type	Weergavemodule
categorie toebehoren	Display- en signaaltoebehoren
bereik compatibiliteit	MasterPact MTZ Masterpact NW Masterpact NT Compact NSX Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200 PowerPact PowerPact H PowerPact PowerPact J PowerPact POWERPACT L PowerPact PowerPact P PowerPact PowerPact R Acti 9 Acti 9 Smartlink slimme communicatiemodule
product name	Enerlin'X FDM
functie module	Afstandsbediening Netwerk bekijken Meting Weergeven alarm

Complementair

control type	Afstandsbediening
mounting mode	Verzonken montage
mounting support	Wandmontage met gereedschap
type display	Actieve matrix kleur TFT LCD met LED achtergrondverlichting
resolutie display	320 x 240 pixels QVGA
gezichtshoek horiz x vertic	70 x 80°
Us nominale voedingsspanning	24 V DC - 15...20 %
maximale energieverbuik in W	6,8 W
standards	CE CSA UL
height	129 mm
width	163 mm
depth	56,5 mm
categorie toebehoren	Reserveonderdeel voor Compact ns 630b...1600 Reserveonderdeel voor Compact ns 1600b...3200

Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

IP beschermingsgraad	IP54 Voorkant: IP65
ambient air temperature for operation	-10...55 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,000 cm
Package 1 Width	18,200 cm
Package 1 Length	27,000 cm
Package 1 Weight	824,400 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	6,995 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	112
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	2cf84b6a-fbca-44b8-8e2c-1fea5275db8d
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Halogeenvrije status	Product bevat halogeen boven drempelwaarden
PVC-vrij	Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.