

36 607 812




- ohne Rosette
- Griff Ø 60 mm
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse
- für Waschtisch-Dreilochbatterien und Wannen-Fünflochbatterien

ACHTUNG: Die Griffeinsätze müssen separat zu den Armaturen bestellt werden!

|                                                                                   |                                               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
|  | Bronze gebürstet                              | 36 607 812-42 |
|  | Chrom                                         | 36 607 812-00 |
|  | Platin gebürstet                              | 36 607 812-06 |
|  | Dark Chrome                                   | 36 607 812-19 |
|  | Messing gebürstet<br>(23kt Gold)              | 36 607 812-28 |
|  | Platin / Platin<br>gebürstet                  | 36 607 812-36 |
|  | Messing / Messing<br>gebürstet (23kt<br>Gold) | 36 607 812-38 |
|  | Dark Platinum<br>gebürstet                    | 36 607 812-99 |

36 607 812

mm [inches]



Codes & Standards

|          |          |           |
|----------|----------|-----------|
| DIN 4109 | ISO 3822 | Ü-Zeichen |
|----------|----------|-----------|

Zertifikate

LGA\_38

36 607 812

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom

