

## WATER POINTS UP-Seitenbrause - Champagne (22kt Gold)

MEM

36 525 979



- HORIZONTAL RAIN, Durchfluss max. 9 l/min (bei 3 Bar)
  - mit Antikalk-System
  - Abdeckplatte 120 x 120 mm
- Passt zu MEM, CL.1, IMO, CYO**

Passt zu MEM, CL.1, IMO, CYO

Passt zu: MEM, LULU, CL.1, IMO, TARA, LISSÉ, MADISON, VAIA, META, CYO

|  |                                 |               |
|--|---------------------------------|---------------|
|  | Champagne (22kt Gold)           | 36 525 979-47 |
|  | Chrom                           | 36 525 979-00 |
|  | Platin gebürstet                | 36 525 979-06 |
|  | Platin                          | 36 525 979-08 |
|  | Dark Chrome                     | 36 525 979-19 |
|  | Light Gold                      | 36 525 979-26 |
|  | Light Gold gebürstet            | 36 525 979-27 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold)   | 36 525 979-28 |
|  | Schwarz matt                    | 36 525 979-33 |
|  | Bronze gebürstet                | 36 525 979-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 36 525 979-46 |
|  | Chrom gebürstet                 | 36 525 979-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 36 525 979-99 |

### Benötigtes Zubehör



**WATER POINTS Adapterplatte -** 12 305 970 90

### Benötigtes Zubehör



**UP-Wandeinbaukasten -** 35 205 970 90  
 •Max. Einbautiefe 110 mm  
 •Min. Einbautiefe 85 mm

### Empfohlenes Zubehör



**xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -** 12 340 970 90


### Benötigtes Zubehör




**xGRID Montageschiene 555 mm -** 12 360 970 90

36 525 979

mm [inches]



## Durchflussdiagramm



## Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



## WATER POINTS UP-Seitenbrause - Champagne (22kt Gold)

---

MEM


36 525 979

Zertifikate

---

LGA\_38

**Produktversion von 10/1/2023**





## WATER POINTS UP-Seitenbrause - Champagne (22kt Gold)

MEM

36 525 979

### Ersatzteilstückliste

#### Produktversion von 10/1/2023

| Nr. | Artikelnummer   | Benennung                            | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|-----------------|--------------------------------------|-------------|------------|
|     | 09 28 01 024 90 | Befestigung 107,7 x 107,7 x 6,2 mm - | 34          | 2          |