

Productinformatieblad

Specificaties



PanelSeT - Isolerende polyester montageplaat voor PLS kast - 540x720mm

NSYPMA5472G

EAN Code: 3606485405414

Prijs: 65,10 EUR

Hoofd

range	PanelSeT
categorie toebehoren	Montage toebehoren
product of component type	Montageplaat
device applicatie	Multifunctioneel
nominale afmetingen voor kast	- H: 540 mm B: 720 mm
montagezone	Inzetstukken achterzijde
beschrijving montageplaat	Isolerend
bereik compatibiliteit	PanelSeT PLS
apparatsamenstelling	1 montageplaat
materiaal	Polyester
kleur	Grijs (RAL 7035)

Complementair

bevestigingsmethode	Met schroeven - type schroef M6 - op inzetstukken achterzijde locatie
permanente toelaatbare belasting	150 kg
hoogte	Echt: 500 mm
breedte	Echt: 680 mm

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	0,500 cm
verpakking 1 breedte	50,000 cm
verpakking 1 lengte	68,500 cm
verpakking_1_gewicht	2,426 kg
Eenheidstype van verpakking 2	PAM
Aantal eenheden in verpakking 2	50
verpakking 2 hoogte	95,000 cm
verpakking 2 breedte	100,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	134,300 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)

18

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

SCIP-nummer

A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja