



Lastscheider TruONE Automatische omkeerschakelaar, UL, open style, open transitie type I-II operation, Level 4 controller (Touch)

OXA800U3X4QT

1SCA153576R1001

Generated on 8-5-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SCA153576R1001
ETIM Productklasse	EC000216 - Lastscheider
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	TruONE
Type	OXA800U3X4QT
Omschrijving	Automatische omkeerschakelaar, UL, open style, open transitie type I-II operation, Level 4 controller (Touch)
Status	Niet voorraadhoudend - Nieuw
Indicatieve levertijd	30 kalenderdagen
GTIN code	6417019846026
Netto gewicht	31,03 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 22652,99 per 1 PC
Ingangsdatum	12-03-2026
Conditiegroep	FS

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	212 x 597 x 359 Millimeter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Uitvoering als hoofdschakelaar:	Ja
Uitvoering als werkschakelaar:	Nee
Uitvoering als veiligheidsschakelaar:	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting:	Nee
Uitvoering als omkeerschakelaar:	Nee
Uitvoering van het bedieningselement:	Druktoets
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):	200
Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):	200 - 480
Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère):	65
Aantal polen:	3
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Motoraandrijving optioneel:	Ja
Breedte (millimeter):	597
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Uitschakelspoel optioneel:	Ja
Geschikt voor frontmontage 4-gats:	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal:	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw:	Ja
Geschikt voor tussenbouw:	Nee
Kleur bedieningselement:	Overig
Vergrendelbaar:	Ja
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Boutklem
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP20
Aantal schakelaars:	0
Hoogte (millimeter):	359

Specificaties

Diepte (millimeter):	212
Geschikt voor vloermontage:	Nee
Materiaal behuizing:	Kunststof

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

