

Productinformatieblad

Specificaties



2 posities met sleutel schakelaar iCMC 10A 2P U 415V CA

A9E15123

EAN Code: 3606480377013

Prijs: 171,80 EUR

Hoofd

productreeks	Acti 9
productnaam	Acti 9 iCM
product of component type	Keuzeschakelaar
device short name	iCMC
device applicatie	Besturing elektronisch circuit
type en samenstelling contacten	1 NO + 1 NC
[Ue] rated operational voltage	415 V AC 50/60 Hz
standards	UL EN 60947-3 IEC 60947-3 VDE 0660 part 107

Complementair

le nominale operationele stroom	10 A
Maximale bedrijfsspanning	440 V
besturingstype	Rotatiehendel 2 positions
markering	1 - 2
type slot	Sleutelslot
mounting mode	Clip-on
mounting support	DIN-rail
aantal modules van 9 mm	4
hoogte	60 mm
breedte	36 mm
diepte	72 mm
net weight	70 g
kleur	Wit
mechanical durability	1000000 cycles
electrical durability	AC-21A: 200000 cycles
aansluitingen - aansluitklemmen	Jumperklemmen1,5 mm²
wire stripping length	9 mm voor onder aansluiting
tightening torque	1 N.m onder

Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

IP beschermingsgraad	IP20 In overeenstemming met IEC 60529
ambient air temperature for operation	-20...55 °C
ambient air temperature for storage	-25...80 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	4,300 cm
verpakking 1 breedte	7,600 cm
verpakking 1 lengte	8,400 cm
verpakking_1_gewicht	89,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	80
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	7,607 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
SCIP-nummer	E26d0ae4-a527-4279-8c8b-5376ccb4b5f5
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.