buis bocht

# ROK 20



## ROK 20

**buis bocht**

Artikelnummer: 97042501
Afmetingen: 33 x 52,5 x 54 mm

buis bocht, nominale isolatiespanning: 400V AC, halogeenvrij, aantal invoeringen 30°: 1

**Voor 30° invoering voor de inbouw in buisadapter (klein) 97051801, M20, afdichtingsbereik M20**

# Technische gegevens

## Elektrische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Doorslagspanning AC: | 400 V |
| Geschikt voor: | Betonbouw |

## Afmetingen

| | |
|---|---|
| Breedte: | 33 mm |
| Lengte: | 52.5 mm |
| Hoogte: | 54 mm |
| Gewicht: | 0.001 kg |

## Materiaal eigenschappen

| | |
|---|---|
| halogeenvrij: | ja |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94: | HB |
| Gloeidraadbestendigheid: | 650 °C (EN 60695-2-11) |

## Omgevingscondities

| | |
|---|---|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C: | - % |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 % |
| Omgevingstemperatuur min.: | -25 °C |
| Omgevingstemperatuur max.: | 40 °C |
| Omgevingstemperatuur 24 uur: | 35 °C |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902180073 |
| ETIM-klasse: | EC002328 |
| Douanetariefnummer: | 39269097 |
| Minimum bestelwaarde: | 1 |

## Materiaal

| | |
|---|---|
| Materiaal onderbak: | Polypropyleen |
| Materiaal deksel: | Polypropyleen |

## Toebehoren

97911501 - DH 55 - plafondhaak

97911601 - DH 90 - plafondhaak

97911801 - DH 65 - plafondhaak

97924001 - NAS-AL - Toebehoren IBT

97924201 - NA-AL - Toebehoren IBT

97924301 - NA-AL/gl - Toebehoren IBT