

19 870 809



- Ausladung 240 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- optional schwenkbegrenzbar mit Schwenkbegrenzungsset 12 823 970 90
 luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
- Metallbrauseschlauch 1800 mm
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 8 I/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM® **DGNB**

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Dark Chrome	19 870 809-19
	Chrom	19 870 809-00
	Platin gebürstet	19 870 809-06
	Platin	19 870 809-08
⋑,	Messing (23kt Gold)	19 870 809-09
	Messing gebürstet (23kt Gold)	19 870 809-28
	Schwarz matt	19 870 809-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	19 870 809-46
	Champagne (22kt Gold)	19 870 809-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	19 870 809-93
	Dark Platinum gebürstet	19 870 809-99

Empfohlenes Zubehör


Schwenkbegrenzungsset -12 823 970 90 Empfohlenes Zubehör

VAIA Spender mit Rosette - Dark 82 434 809-19 Chrome






19 870 809



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109 EN 1717 ISO 3822 Ü-Zeichen



VAIA

19 870 809

Zertifikate


LGA_38

Belgaqua_24-005-2



19 870 809

Produktversion von 7/1/2023







19 870 809

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 7/1/2023

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 28 22 397 00-19	Auslauf 240 mm - Dark Chrome	16	50