




**1441B**

## VOEDINGSTRANSFORMATOR STAMLEIDING VIP-SYSTEEM 30W



Voedingseenheid met ingang 110Vac/240Vac en uitgang 48Vdc. Vermogen 30W. 1536 DIN voedingsstang (4 DIN-modules). Afmetingen: 72x93x56mm



**1441B**

## VOEDINGSTRANSFORMATOR STAMLEIDING VIP-SYSTEEM 30W

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Voedingsspanning         | 110÷240 VAC         |
| Uitgang voedingsspanning | 48VDC               |
| Ingangsconnector         | Aansluitklemmenbord |
| Te monteren op DIN rail  | Ja                  |
| Aantal DIN-modules (n°)  | 4                   |

### HARDWARE-SPECIFICATIES

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Gewicht van het product (g) | 352 |
|-----------------------------|-----|

### ALGEMENE GEGEVENS

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Hoogte (mm)            | 62          |
| Breedte (mm)           | 90          |
| Diepte (mm)            | 70          |
| Type behuizing         | ABS         |
| Productkleur           | Wit RAL9010 |
| Temperatuurbereik (°C) | -10 ÷ 50    |

### COMPATIBILITEIT

|             |    |
|-------------|----|
| ViP-systeem | Ja |
|-------------|----|

### AUDIO/VIDEO-SPECIFICATIES

|                    |    |
|--------------------|----|
| Audio/videosysteem | Ja |
|--------------------|----|

### ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Voeding                         | 100 - 240 VAC |
| Voedingsschakelaar              | Ja            |
| Maximaal stroomverbruik (mA)    | 900           |
| Maximaal afgegeven vermogen (W) | 30            |

### ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN



**1441B**

## VOEDINGSTRANSFORMATOR STAMLEIDING VIP-SYSTEEM 30W

|                     |    |
|---------------------|----|
| Montage op DIN-rail | Ja |
| Optischesignalen    | Ja |