

VAIA Dreiloch-Brückenbatterie Pull-down mit Brausefunktion - Messing gebürstet (23kt Gold)

VAIA

19 870 809



- Ausladung 240 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- optional schwenkbegrenzbar mit Schwenkbegrenzungsset 12 823 970 90
- luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
- Metallbrauseschlauch 1800 mm
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Messing gebürstet (23kt Gold)	19 870 809-28
	Chrom	19 870 809-00
	Platin gebürstet	19 870 809-06
	Platin	19 870 809-08
	Messing (23kt Gold)	19 870 809-09
	Dark Chrome	19 870 809-19
	Schwarz matt	19 870 809-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	19 870 809-46
	Champagne (22kt Gold)	19 870 809-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	19 870 809-93
	Dark Platinum gebürstet	19 870 809-99

Empfohlenes Zubehör

Schwenkbegrenzungsset -

12 823 970 90



Empfohlenes Zubehör

**VAIA Spender mit Rosette -
Messing gebürstet (23kt Gold)**

82 434 809-28




VAIA Dreiloch-Brückenbatterie Pull-down mit Brausefunktion - Messing gebürstet (23kt Gold)

VAIA


19 870 809

mm [inches]

1:5



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen



VAIA Dreiloch-Brückenbatterie Pull-down mit Brausefunktion - Messing
gebürstet (23kt Gold)

VAIA

19 870 809

Zertifikate

LGA_38


Belgaqua_24-005-2

**VAIA Dreiloch-Brückenbatterie Pull-down mit Brausefunktion - Messing
gebürstet (23kt Gold)**

VAIA

19 870 809

Produktversion von 7/1/2023





VAIA Dreiloch-Brückenbatterie Pull-down mit Brausefunktion - Messing
gebürstet (23kt Gold)

VAIA

19 870 809

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 7/1/2023

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 28 22 397 00-28	Auslauf 240 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	16	20