

Pulsify S
Showerpipe 2jet EcoSmart met ShowerTablet Select 400
 Oppervlak: **mat zwart** Artikelnummer: **24241670**



Beschrijving

- bestaat uit: hoofddouche, handdouche, douchethermostaat, douchestang, doucheslang
- hoofddouche Pulsify 260 2jet
- afmeting straalplaatoppervlak hoofddouche: 260 mm
- straalsoort hoofddouche: PowderRain, Intense PowderRain
- oppervlak straalplaat: grafiet
- Snelle afvoer laat de hoofddouche leeglopen wanneer deze 10° of meer gekanteld is.
- afneembare douchekop
- planchet gemaakt van kunststof
- planchet grafiet
- straalsoort handdouche: PowderRain, IntenseRain, massagestraal
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 7,5 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid voor Showerpipe bij 3 bar: 7,5 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1,7 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- kogelgewricht: hoofddouche 13-39° kantelbaar
- lengte douchearm hoofddouche: 233 mm
- CoolContact thermostaat: Zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- thermostaat ShowerTablet Select 400
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- gelijktijdig gebruik van 3 functies
- opbouwmontage
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- hoogte van buis kan worden verkort
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- stangbreedte: 48 mm
- thermostaat wordt geleverd met knoppen handdouche, PowderRain, Intense PowderRain
- waterhoeveelheidsregeling met stop-functie
- 2 functies
- EU taxonomie: max. 8l/min
- Kiwa K11292_Thermostatic Mixers EN1111

Artikeldetails

Vrijblijvende advies
verkoopprijs excl. BTW 1.270,50 €

Vrijblijvende advies
verkoopprijs incl. BTW 1.537,31 €

Technologie




Designprijzen



Pulsify S
Showerpipe 2jet EcoSmart met ShowetTablet Select 400
 Oppervlak: **mat zwart** Artikelnummer: **24241670**




Inbouwvoorbeeld





Explosietekening

Bouwjaar: >01/23



Pulsify S
Showerpipe 2jet EcoSmart met ShowetTablet Select 400
 Oppervlak: **mat zwart** Artikelnummer: **24241670**



Reserveonderdelenlijst

Bouwjaar: >01/23

Regel	Beschrijving	Artikelnummer	Prijs incl. BTW	VE
1	afdekkap	94519670	45,74 €	1
2	klemhaak	94521000	3,51 €	1
3	Hoofdouché	94520670	534,58 €	1
4	bevestigingsmateriaal	98716000	15,00 €	1
5	afdekkap	94518670	18,51 €	1
6	douché-arm compl.	87566000	76,23 €	1
7	opvulschijf 7 mm	94517000	61,71 €	1
8	doorstroombegrenzer (9 l/min)	95659000	9,08 €	1
9	stijgbuis met afdekking (935 mm)	94515670	534,58 €	1
10	bevestigingsmateriaal	40916000	5,69 €	1
11	wandhouder	94516000	9,08 €	1
12	Handdouché	24111670	-	1
13	zeef	92672000	5,69 €	1
14	dichting	98058000	3,51 €	1
15	doucheslang Isiflex'B 1,60 m	28276670	-	1
16	Thermostaat	87856670	1.235,53 €	1
17	greep	94403000	38,84 €	1
18	aanslagring	94404000	38,84 €	1
19	greep	94405000	24,20 €	1
20	greepadapter m. schroef	93228000	9,08 €	1
21	moer	98913000	19,72 €	1
22	temperatuur regeleenheid	98282000	108,54 €	1
23	regeleenheid voor verwisselde aansluitingen	92373000	269,95 €	1
24	veer met huls	92340000	12,34 €	1
25	symboolset	98367000	48,16 €	1
26	O-ring 20x1	98140000	3,51 €	1
27	moer	98368000	12,34 €	1
28	bovendeel	95758000	108,54 €	1
29	O-ring 17x2	98199000	3,51 €	1
30	terugslagklep (drukbestendig tot 2 MPa)	93223000	30,49 €	1
31	terugslagklep (drukbestendig tot 2 MPa)	95773000	30,49 €	1
32	S-koppelingenset	95772000	93,05 €	1
33	slagdemper	96429000	5,69 €	1
34	O-ring 29x3	98371000	5,69 €	1
35	inbusschroef M6x16 inclusief O-ring 29x3	98372000	9,08 €	1
a	adapter voor S-koppelingen	02026000	-	1