


Productinformatieblad

Specificaties



Kabelingangafdichtingen voor kabelingen Multi-CS, voor kabels met diameter 8-9 mm

NSYCEJDS8

EAN Code: 3606489429126

Prijs: 1,37 EUR

Hoofd

range	PanelSeT
product of component type	Afdichting
categorie toebehoren	Kabelmanagement toebehoren
device applicatie	Multifunctioneel
Quantity per set	Set van 12

Complementair

materiaal	TPE (thermoplastisch elastomeer)
nummer kabelinvoer	1 x 8...9 mm
gewicht product	0,004 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP65 In overeenstemming met IEC 60529
vlamvertraging	V0 In overeenstemming met UL 94
omgevingstemperatuur voor werking	-30...100 °C
weerstand chemische producten	Bestendig tegen brandstoffen Bestendig tegen minerale oliën en vetten Bestendig tegen zwakke zuren en basen Bestendig tegen alcoholen

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	2,500 cm
verpakking 1 breedte	2,800 cm
verpakking 1 lengte	2,800 cm
verpakking_1_gewicht	4,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	12
verpakking 2 hoogte	3,000 cm
verpakking 2 breedte	9,000 cm
verpakking 2 lengte	15,000 cm
verpakking 2 gewicht	52,000 g

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Eenheidstype van verpakking 3	CAR
Aantal eenheden in verpakking 3	240
verpakking_3_hoogte	20,000 cm
verpakking 3 breedte	20,000 cm
verpakking 3 lengte	30,000 cm
verpakking 3 gewicht	1,332 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

SCIP-nummer

73e923a6-870d-4d0d-9a27-5e8c9bbeb14d

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja