

33 871 760



- Ausladung 206 mm
 - schwenkbarer Auslauf 130°
 - luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
 - Armaturenhöhe 179 mm
 - Höhe bis Luftsprudler 137 mm
 - Bohrungsdurchmesser 35 mm
 - 2x Europäischer Druckschlauch
 - gewebeumflossener Brauseschlauch 1500 mm
 - Durchfluss max. 8,3 l/min bei 3 bar Fließdruck
 - bleifrei
 - Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB
- Eigensicher gegen Rückfließen.

	Platin gebürstet	33 871 760-06
	Chrom	33 871 760-00
	Platin	33 871 760-08
	Dark Chrome	33 871 760-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 871 760-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 871 760-46
	Champagne (22kt Gold)	33 871 760-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 871 760-93
	Dark Platinum gebürstet	33 871 760-99

Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Platin gebürstet 10 712 970-06




Empfohlenes Zubehör

Spender ohne Rosette - Platin gebürstet 82 424 970-06



Durchflussdiagramm





ENO Einhebelmischer Pull-out mit Brausefunktion - Platin gebürstet

ENO

33 871 760



33 871 760

Ersatzteilstückliste