


Commerciële brochure

Close-in® keukenboilers

A

Tijd, geld en water besparen



 **ithodaalderop**
Climate for life

Maximaal comfort en minimale wachttijd



Wachten op warm water uit de keukenkraan; u kent het ongetwijfeld. Zonde van de tijd, het geld én het schone water dat ongebruikt door het putje wordt gespoeld.

De boilers van Itho Daalderop zorgen sinds 1930 overal in de woning voor royaal warm water. Hierdoor staan onze boilers al jaren bekend om de betrouwbaarheid en kwaliteit.

Direct warm water is wel zo comfortabel, zeker wanneer u bedenkt dat de kraan gemiddeld zo'n 30 keer per dag gebruikt wordt en u gemiddeld 50 seconden lang ongebruikt water wegspoelt. Dat kost een half uur per dag, ofwel ruim 6 dagen per jaar, en u vult er een flink zwembad per jaar mee! En daar zit u vast niet op te wachten.

Keukenboilers

Een keukenboiler biedt uitkomst als u lang moet wachten op warm water uit uw keukenkraan. Dit kan het geval zijn als uw cv-ketel op zolder hangt, waardoor het water een lange afstand tot de keuken af moet leggen. Met een keukenboiler heeft u direct een royale hoeveelheid warm water in uw keuken en daarnaast kunt u water en energie besparen. Ook is de keukenboiler zeer geschikt als toevoeging aan uw all-electric woning met warmtepomp. Door het plaatsen van een keukenboiler hoeft de warmtepomp niet aan al die tapvragen te voldoen. Comfortabel én tijd-, geld- en waterbesparend!

Boilers van
Itho Daalderop.
Bewezen de beste!

Ons assortiment keukenboilers



Close-in®



Close-in® Smart



Close-in® Compact



Hot-fill



Close-up®




Close-up® Smart




Stiekem gebruikt u vaker warm water dan u denkt

Wachten is nooit leuk – zeker niet op warm water uit de keukenkraan. Wist u dat u die al snel een keer of 30 per dag opendraait? Tel het bij elkaar op en u staat een half uur per dag te wachten aan het aanrecht – omgerekend zo'n 6 dagen per jaar!

Kostbare tijd die u liever besteedt aan leuke dingen doen met uw gezin bijvoorbeeld. Met een keukenboiler is lang wachten niet meer nodig. Het water hoeft niet meer helemaal van de cv-ketel te komen. Daardoor kan het soms wel



Woning **zonder**
Close-in® keukenboiler



Woning **met**
Close-in® keukenboiler

een minuut duren voordat het water de gewenste temperatuur heeft bereikt. Een keukenboiler is compact en past in het kleinste keukenkastje in de buurt van de kraan – eronder, erboven of achter de keukenplint. Zo heeft u altijd direct meer dan voldoende warm water tot uw beschikking. Ook is de keukenboiler zeer geschikt als toevoeging aan een all-electric woning met warmtepomp. Door het plaatsen van een keukenboiler hoeft de warmtepomp niet aan alle tapvragen te voldoen. Zo houdt u meer warm water over om te douchen. Waar wacht u nog op?

Bespaar water...

Steeds als u de warme kraan opendraait, spoelt u ook nog eens bijna een minuut lang ongebruikt


water weg. Omgerekend vult u daar een behoorlijk zwembad per jaar mee! Met een keukenboiler is waterverspilling verleden tijd en tapt u direct warm water tot 45 liter. Nog minder verspilling en nog meer comfort – de hele dag door.

...én geld

Met een Close-in® boiler bespaart u, naast tijd en water, vooral ook energie. U hoeft immers geen ongebruikt water weg te spoelen en de cv-ketel of het voorraadvat van uw warmtepomp onnodig te gebruiken. En dit heeft een flink effect op uw water- en energierekening.

Warm water Waar kiest u voor?

Vindt u het lastig een keuze te maken tussen alle warmwaterproducten van Itho Daalderop? Met deze keuzewijzer helpen wij u de beste keuze te maken.



Onze keukenboilers voor warm water

5
Jaar
garantie



Close-in®



Close-in® Compact



Close-in® Smart

Welke keukenboiler kunt u het beste aanschaffen?

Om te bepalen welke keukenboiler voor u het meest geschikt is kunt u de keuzewijzer op pagina 6 doen. De belangrijkste vraag die u uzelf moet stellen is hoeveel warm water u op een dag gebruikt. Afhankelijk daarvan kiest u voor een model van 5, 10 of 15 liter. Wilt u een lagere temperatuur instellen voor energiebesparing of veiligheid? Dan kiest u voor de Close-in® Smart vanwege de unieke boost-functie.

Close-in® keukenboiler

Deze keukenboiler kan in uw keukenkast onder het tappunt geplaatst worden.

- Hoog comfort, laag verbruik
- Direct warm water tot 35 liter (40 °C)
- Water- en energiebesparend
- In 10 en 15 liter uitvoering

Close-in® Compact keukenboiler

Deze keukenboiler is uitermate geschikt om achter uw keukenplint te plaatsen. En kan in uw keukenkast zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden.

- Plaatsbaar achter keukenplint (horizontaal) of in keukenkast (verticaal en horizontaal)
- Hoog comfort, laag verbruik
- Direct warm water tot 12,5 liter (40 °C)
- Water- en energiebesparend
- In 5 liter uitvoering





Close-up®



Close-up® Smart



Hot-fill

Close-in® Smart keukenboiler

Deze boiler is zeer geschikt voor plaatsing waar de warmwatertemperatuur standaard iets lager moet zijn, bijvoorbeeld in kinderdagverblijven.

- Alle voordelen van de gewone keukenboiler
- Elektronische temperatuurinstelling
- Energiebesparing door het werken met een lagere set-temperatuur.
- De boostfunctie geeft de mogelijkheid voor extra opwarming.
- Serviceaansluiting voor servicetool

Close-up® keukenboiler

Deze keukenboiler kan in uw keukenkast boven het tappunt geplaatst worden.

- Plaatsbaar boven tappunt in keukenkast
- Hoog comfort, laag verbruik
- Direct warm water tot 35 liter (40 °C)
- Water- en energiebesparend


- Aan te sluiten op de koud- en warmwaterleiding
- In 10 en 15 liter uitvoering

Hot-fill keukenboiler:

Deze keukenboiler levert direct warm water zonder beperking op de hoeveelheid hiervan. De boiler kan namelijk worden aangesloten op de warmwaterleiding en fungeert daarmee als buffer. Deze boilers zijn ook uitermate geschikt voor recreatief gebruik, zoals op een boot, in een caravan of vakantiehuisje, vanwege het laagvermogenelement (500 W in plaats van 2200 W).

- Bijzonder geschikt voor recreatief gebruik
- Direct onbeperkt warm water
- Kan direct op de warmwaterleiding worden aangesloten.

- In 10 liter uitvoering



Technische specificaties

Artikelnr.	Type	Hoeveelheid warm water (55 °C) (l)	Hoeveelheid warm water (40 °C) (l)	Inh. (l)	Max. temp. vat (°C)	Vermogen (W)	Opwarmtijd (min.)	Water-aansluiting	Afmeting (hxbxd) mm	Gewicht (kg)
07.02.10.636	Close-in® Compact	8 vert, 6 hor	14 vert, 13 hor	5	80	1500	15 vert, 19 hor	3/8" ext.	143 x 550 x 211	4.5
07.02.26.631	Close-in® 10l	16	24	10	80	2200	17	3/8" ext.	452 x 300 x 285	6.5
07.02.26.634	Close-in® 15l	24	35	15	80	2200	26	3/8" ext.	452 x 300 x 285	7.5
07.02.26.031	Close-up® 10l	16	24	10	80	2200	17	3/8" ext.	452 x 300 x 285	6.5
07.02.26.034	Close-up® 15l	24	35	15	80	2200	26	3/8" ext.	452 x 300 x 285	7.5
07.02.86.632	Hot-fill	16	24	10	80	500	n.v.t.	3/8" ext.	452 x 300 x 285	6.5
03-00297	Close-in® Smart 10l	16	24	10	80	2200	17	3/8" ext.	452 x 300 x 285	6.5
03-00298	Close-in® Smart 15l	24	35	15	80	2200	26	3/8" ext.	452 x 300 x 285	7.5
03-00299	Close-up® Smart 10l	16	24	10	80	2200	17	3/8" ext.	452 x 300 x 285	6.5
03-00300	Close-up® Smart 15l	24	35	15	80	2200	26	3/8" ext.	452 x 300 x 285	7.5

Accessoires

Boiler aansluitset - Artikelnr. 07.92.64.047

Een boiler aansluitset beschikt over alle benodigde onderdelen om de Close-in® boiler aan te kunnen sluiten.

De aansluitset bestaat uit een inlaatcombinatie, drie aansluitlangen en afvoermateriaal om de inlaatcombinatie op de afvoer aan te kunnen sluiten.

Een comfortabel, gezond én energiezuinig binnenklimaat

Een comfortabel, gezond én energiezuinig binnenklimaat is voor veel Nederlanders helaas geen vanzelfsprekendheid. Itho Daalderop heeft alles in huis voor het optimale binnenklimaat: een aangename temperatuur, voldoende warm water en gezonde binnenlucht.

Duurzame verwarming, het hart van uw comfort

Wilt u in één keer of in stappen naar een energiezuinig en duurzaam huis? In de oudere, vaak minder goed geïsoleerde woningen is stap voor stap verduurzamen een goede keus. In dat geval bespaart u met een hybride warmtepomp al direct fors op uw gasverbruik. In het voor- en naseizoen wordt de woning zelfstandig door de warmtepomp verwarmd en de cv-ketel springt bij als het echt koud is. Itho Daalderop heeft een warmtepomp in het assortiment die enkel bestaat uit een binnendeel en die werkt met elk merk en type cv-ketel.

Wanneer u nu of op termijn naar all-electric wilt overstappen, is een warmtepomp met meer vermogen nodig. Met onze split-unit range (die gebruik maakt van buitenlucht als bron) kunnen nagenoeg alle woningen van het aardgas af, met behoud van comfort. Deze warmtepompen kunnen zowel koelen als verwarmen.

Als u een nieuwe woning bouwt of wanneer u alleen de best presterende warmtepomp in uw woning wilt, kies dan voor onze grondgebonden warmtepomp die geheel op basis van bodemenergie uw huis verwarmt en koelt. Dit is de best presterende én best verkochte warmtepomp van Nederland.

Nooit meer wachten op warm water

Bent u het beu om te wachten op warm water in uw keuken? Dan kunt u een Close-in keukenboiler overwegen. Op deze manier ontziet u uw cv-ketel of het voorraadvat van uw warmtepomp en kunt u besparen op water en energie. Heeft uw woning

een boiler en wilt u uw tapwater voor badkamer- en keukengebruik duurzamer verwarmen? Dan is een Smartboiler wellicht iets voor u. Deze slimme boiler past het verwarmen van het water aan op het verbruikspatroon.

Goede ventilatie betekent gezonde lucht en energie besparen

Ventilatie is een essentieel onderdeel van het binnenklimaat en wordt vaak vergeten of onderschat. Dit terwijl het een belangrijke voorwaarde is voor een comfortabel, gezond en energiezuinig binnenklimaat, zeker bij steeds beter geïsoleerde woningen. Vochtige ruimtes zijn niet alleen ongezond, maar kosten ook meer energie om te verwarmen dan niet vochtige ruimtes.


Voor bestaande woningen is de CVE-S ECO met geïntegreerde vochtsensor een veel toegepaste oplossing. Eventueel uit te breiden met CO₂-sensoren voor ventilatie naar behoefte. Voor woningen die gerenoveerd worden of nieuwbouw is een warmteterugwinunit zoals de HRU de beste keuze. De HRU gebruikt de warmte uit de afgevoerde lucht om de toegevoerde lucht te verwarmen. Dit is niet alleen zeer energiezuinig maar ook uiterst comfortabel.

Ventileren wordt nog makkelijker door sensoren of zonering toe te passen. Doel hiervan is: het ventileren op het juiste moment, in de juiste hoeveelheid en op de juiste plek in de woning.


Itho Daalderop: alles in huis voor een comfortabel, gezond en energiezuinig binnenklimaat

Onze duurzame oplossingen


Of u nu in één keer uw huis naar het allerhoogste energielabel wilt krijgen of in stapjes, Itho Daalderop heeft alles in huis voor een energiezuinig, comfortabel en gezond binnenklimaat. Uw installateur of een energie-adviseur kan verschillende opties voor u uitrekenen; niet alleen qua benodigde systemen maar ook of er eventuele aanpassingen aan uw woning nodig zijn. Vergeet ook niet naar de actuele subsidies te vragen. Veel succes met het verduurzamen van uw woning!



Woning met hybride verwarming (cv-ketel en warmtepomp (Vincent Hybride) en mechanische ventilatie (CVE).



Woning met all-electric verwarming op basis van lucht/water warmtepomp (HP-S) (eventueel mogelijkheid tot koelen), voorraadvat (I-WPV) en ventilatie (HRU) met warmteterugwinning [4 zones].



Woning met all-electric verwarming op basis van water/water warmtepomp (WPU) met standaard mogelijkheid tot koelen, voorraadvat (WPV) en vraaggestuurde ventilatie (HRU) per ruimte (QualityFlow).

Onze uitdaging: een comfortabel, gezond én energiezuinig binnenklimaat

Itho Daalderop streeft ernaar om mensen plezieriger te laten wonen, werken en leven - met een assortiment dat bestaat uit verwarmings-, tapwater-, ventilatie- en regeltechniekoplossingen. Met deze innovatieve producten en systemen zorgen we voor een comfortabel, gezond en energiezuinig binnenklimaat. Wij maken energieneutraal wonen - volgens de klimaateisen van morgen - vandaag al mogelijk. De ogenschijnlijke tegenstrijdigheid tussen een comfortabel, gezond en energiezuinig binnenklimaat fascineert ons. De combinatie is onze uitdaging. Climate for life.

Verkooppunten

Itho Daalderop heeft een landelijk netwerk van verkooppunten. Zij zijn specialisten op het gebied van Itho Daalderop-producten en hebben jarenlange ervaring met ons assortiment en diensten, kunnen u voorzien van goede adviezen bij uw wensen en woonsituatie en installeren en onderhouden onze producten voor u. Kijk op www.ithodaalderop.nl voor een verkoop- of servicepunt bij u in de buurt.

Registreer uw product en ontvang minimaal 5 jaar garantie.



Itho Daalderop

Admiraal de Ruyterstraat 2

3115 HB Schiedam

E info@ithodaalderop.nl

I www.ithodaalderop.nl



Website



Verkooppunten



Garantievoorwaarden