



Maattekeningen ophangsystemen draadstangophangingen


■ Plafondbeugel universeel 1500 N




■ Plafondbeugel 2500 N




■ Spantklem 1500 N





■ Oogbout M10 1500 N




■ Open ophangbeugel 600 N




■ Inschuifbeugel




■ Ophangbeugel




■ Klauw




■ Zijdelingse ophang- beugel 1200 N




■ Ophangrail/profiel R21S




■ Ophangrail/profiel R21SP



■ Montage-anker voor R21S/R21SP




■ Beschermkap/eindkap voor R21S/R21SP




Maattekeningen ophangsystemen consoles


■ Console licht 800 - 1500 N




	L	B	H
CB 50	80,7	40,9	71,4
CB 100	130,7	40,9	71,4
CB 150	180,7	40,9	74,8
CB 200	230,7	40,9	74,8
CB 300	334,7	41,6	88,4
CB 350	384,7	41,6	102,0
CB 400	434,7	41,6	102,0




■ Console middelzwaar 1500 N




■ Console zwaar 3000 N



Type	A
100	93
200	103
300	111
400	121
500	128
600	138
700	146




■ Console extra zwaar 6000 N




B	H	Max.Bel.
250 mm	120	6000 N
300 mm	120	6150 N
350 mm	120	6300 N
400 mm	120	6500 N
450 mm	162	6700 N
500 mm	162	6900 N
550 mm	162	7100 N
600 mm	162	7300 N
650 mm	162	7500 N
700 mm	162	7700 N
750 mm	210	7900 N
850 mm	210	8100 N
900 mm	210	8300 N
950 mm	210	8500 N
1050 mm	210	8800 N


■ Wandinhangbeugel 500 N



■ Wandbeugel




■ Borgbeugel




Maattekeningen ophangsystemen steunen en consoles


■ P21S steun




■ Profiel R21S




■ Profiel R21SP



■ Verstelbare kopplaat voor R21S / U60 profiel




■ Steun U50 middelzwaar




U50 Profiel: 56 x 38,5 mm

■ Steun U55 middelzwaar




U55 Profiel: 56 x 38,5 mm


■ Steun U60 zwaar




■ Profiel U60 zwaar




■ Kopplaat profiel U60 6000 N (gelast)



■ Profielverbinder U60 profiel



■ Beschermkap/eindkap voor U50/U55/U60




■ Montage-instructie Verstelbare kopplaat R21S/ U60


Let op:
De verstelbare kopplaat (348030/ 348330)
kan niet toegepast worden in combinatie
met R21SP, dit past niet met de profilering.

Profiel	Montage "schuine" plafond Verstelbaar van -30° tot +30°	Montage "rechte" plafond
R21S	✓	✓
R21SP	-	-
U60	✓	✓

Verstelbare kopplaat R21S




Verstelbare kopplaat U60




Maattekeningen ophangsystemen steunen en consoles


■ Steun I-80 extra zwaar




■ Profiel I-80 extra zwaar




■ Wand-/vloer-/plafondbeugel I-80




■ Kopplaat I-80




■ Dwarskoppelplaat I-80




■ Verstelbare kopplaat I-80




■ Dwarskopplaat verstelbaar I-80




■ Dwarskoppelstuk I-80




■ Steunverbinder I-80



■ Adapter I-80



■ Klemconsole extra zwaar voor profiel I-80



B	H	Max.Bel.
250 mm	120	6000 N
300 mm	120	6150 N
350 mm	120	6300 N
400 mm	120	6500 N
450 mm	162	6700 N
500 mm	162	6900 N
550 mm	162	7100 N
600 mm	162	7300 N
650 mm	162	7500 N
700 mm	162	7700 N
750 mm	210	7900 N
850 mm	210	8100 N
900 mm	210	8300 N
950 mm	210	8500 N
1050 mm	210	8800 N