

# Productinformatieblad

Specificaties



## TeSys F - Breed bereik spoel - Voor LA4EM250FG - 185/225 A AC-3

LXEFG250

EAN Code: 3606480986253

**Prijs: 183,70 EUR**

### Hoofd

range	TeSys
product or component type	Specifieke contactorspoel
device short name	LXEFG
bereik compatibiliteit	TeSys TeSys F LC1F contactor TeSys TeSys F LA4EM elektronische regelmodule
compatibiliteit product	LC1F225 LC1F185
aanvullend vereist apparaat	LA4EM250FG
aanspanmoment	1,2 N.m voor stuurkring
type stuurkring	AC bij 50/60 Hz elektronisch DC elektronisch
spanning stuurkring	100...250 V AC 50/60 Hz 100...380 V DC
werkingstijd	40...80 ms sluiting 6...54 ms opening
mechanische duurzaamheid	10 Mcycles voor gebruik met LC1F185 10 Mcycles voor gebruik met LC1F225
maximale operationele snelheid	2400 cyc/h bij <55 °C

### Complementair

spoeltechnologie	Ingebouwde bidirectionele piek beperken
spanningslimieten controlecircuit	Operationeel: 85...275 V AC 50/60 Hz (op 55 °C) Uitval: 60 V AC 50/60 Hz (op 55 °C) Operationeel: 85...418 V DC (op 55 °C) Uitval: 45 V DC (op 55 °C)
inschakelstroom in VA	280...310 VA 50/60 Hz cos phi 0,5 (at 20 °C)
inschakelstroom in W	270...320 W (op 20 °C)
hold-in stroomverbruik in VA	4,5...7 VA 50/60 Hz cos phi 0,5 (at 20 °C)
hold-in stroomverbruik in W	2,5...4 W bij 20 °C
warmteverspreiding	2,2...5,5 W

### Omgeving

net weight	0,55 kg
------------	---------

### Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	7,5 cm
<b>Package 1 Width</b>	10,5 cm
<b>Package 1 Length</b>	17,6 cm
<b>Package 1 Weight</b>	550,0 g

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

No

WEEE Label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.