

Productinformatieblad

Specificaties



PanelSeT - Modulair distributie chassis voor PLA 1500x500mm - 152xmodules 18mm

NSYDLP152G

EAN Code: 3606485422794

Prijs: 321,40 EUR

Hoofd

| | |
|-------------------------------|--|
| range | PanelSeT |
| categorie toebehoren | Montage toebehoren |
| Applicatie | Modulaire verdeelapplicatie Multifunctioneel |
| product of component type | Chassis |
| device short name | DLP |
| nominale afmetingen voor kast | - |
| montagezone | Voorzijde kast |
| bereik compatibiliteit | PanelSeT PLA PanelSeT PHD |
| apparaatsamenstelling | 1 chassis-structuur 1 nulleider/aardingsstrook 2 x 16 mm ² 5 x 6 mm ² 1 vol frontpaneel 8 frontpanelen met 35 mm DIN rail |
| bijkomende informatie | IP2x niet nageleefd bij een montage van het chassis op 67 mm |

Complementair

| | |
|-------------------------------|--|
| materiaal | Voorpaneel: zelfblussend Chassis-structuur en rails: gegalvaniseerd staal |
| kleur | Voorpaneel: grijs (RAL 7035) |
| bevestigingsmethode | Via bevestigingselement - op voorzijde met steunen locatie |
| regeling | Hoogte instelbaar van 40 tot 85 mm voor DIN rail |
| aantal horizontale rijen | 8 |
| totaal aantal modules (18 mm) | 152 |
| type frontplaat | Uitgesneden plaat |
| aantal uitsnijdingen | 8 uitsnijdingen |
| hoogte | 1500 mm |
| breedte | 500 mm |

Verpakkingseenheid

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Eenheidstype van verpakking 1 | PCE |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1 |
| verpakking 1 hoogte | 14,000 cm |
| verpakking 1 breedte | 43,000 cm |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|---------------------------------|------------|
| verpakking 1 lengte | 145,000 cm |
| verpakking_1_gewicht | 9,500 kg |
| Eenheidstype van verpakking 2 | P2M |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 10 |
| verpakking 2 hoogte | 87,000 cm |
| verpakking 2 breedte | 120,000 cm |
| verpakking 2 lengte | 200,000 cm |
| verpakking 2 gewicht | 108,000 kg |

contractuele waarborg

| | |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

SCIP-nummer

9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja