



## DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

### Table of Contents

ENGLISH	2
ESPAÑOL	3
FRANÇAIS	4
ITALIANO	5
NEDERLANDS	6
DEUTSCH	7
SUOMI	8
SVENSKA	9
NORWEGIAN BOKMÅL	10
DANSK	11
MAGYAR	12
ROMÂNĂ	13
EESTI	14
LIETUVIŲ	15
LATVIEŠU	16
ČEŠTINA	17
SLOVENČINA	18
TÜRKÇE	19
PORTUGUÊS	20
POLSKI	21
HRVATSKI	22
SLOVENŠČINA	23
БЪЛГАРСКИ	24



## DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

No. NX\_FUTPXc4P\_LSFRZH

**1. Unique identification code of the product-type:**

NX\_FUTPXc4P\_VDICC63X218

**2. Intended use:** Cable for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements

**3. Manufacturer**

Schneider Electric  
35 rue Joseph Monier  
92500 - Rueil Malmaison  
France

**4. Authorized representative**

**5. System/s of AVCP**

AVCP: 1+

**6. Harmonized standard:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Notified body:**

NB 2708 LCIE, 33 avenue du général Leclerc, 92260 Fontenay-aux-Roses, France

**7. Declared performances:**

Reaction to Fire: Cca-s2,d2,a1

Dangerous substances: NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

**Signed for and on behalf of the manufacturer by Stephen MCKEE at Rueil Malmaison**

**05/03/2018**

MCKEE Stephen  
VP Customer Satisfaction & Quality EcoBuilding



## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

n° NX\_FUTPXc4P\_LSFZRH

**1. Código de identificación única del producto tipo:**

NX\_FUTPXc4P\_VDICC63X218

**2. Usos previstos:** Cable sujeto a requisitos de reacción al fuego para aplicaciones generales en obras de construcción

**3. Fabricante:**

Schneider Electric  
35 rue Joseph Monier  
92500 - Rueil Malmaison  
Francia

**4. Representante autorizado:**

**5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):**

AVCP: 1+

**6. Norma armonizada:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Organismos notificados:**

NB 2708 LCIE, 33 avenue du général Leclerc, 92260 Fontenay-aux-Roses, France

**7. Prestaciones declaradas:**

Reacción al fuego: Cca-s2,d2,a1  
Sustancias peligrosas: Sin prestaciones declaradas.

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

**Firmado por y en nombre del fabricante por Stephen MCKEE en lugar Rueil Malmaison fecha de emisión 05/03/2018**

MCKEE Stephen  
VP Customer Satisfaction & Quality EcoBuilding



## DÉCLARATION DE PERFORMANCE

N° NX\_FUTPXc4P\_LSFRZH

**1. Code d'identification unique du produit type:**

NX\_FUTPXc4P\_VDICC63X218

**2. Usage(s) prévu(s):**

Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu

**3. Fabricant:**

Schneider Electric  
35 rue Joseph Monier  
92500 - Rueil Malmaison  
France

**4. Mandataire:**

**5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:**

AVCP: 1+

**6. Norme harmonisée:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Organisme(s) notifié(s):**

NB 2708 LCIE, 33 avenue du général Leclerc, 92260 Fontenay-aux-Roses, France

**7. Performance(s) déclarée(s):**

Réaction eu feu: Cca-s2,d2,a1  
Substances dangereuses: NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) No 305/2011, la présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

**Signé pour le fabricant par Stephen MCKEE à Rueil Malmaison le 05/03/2018**

MCKEE Stephen  
VP Customer Satisfaction & Quality EcoBuilding



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. NX\_FUTPXc4P\_LSFZRH

**1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**

NX\_FUTPXc4P\_VDICC63X218

**2. Usi previsti:** Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco

**3. Fabbricante:**

Schneider Electric  
35 rue Joseph Monier  
92500 - Rueil Malmaison  
Francia

**4. Mandatario:**

**5. Sistemi di VVCP:**

AVCP: 1+

**6. Norma armonizzata:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Organismi notificati:**

NB 2708 LCIE, 33 avenue du général Leclerc, 92260 Fontenay-aux-Roses, France

**7. Prestazioni dichiarate:**

Reazione al fuoco: Cca-s2,d2,a1

Sostanze pericolose: NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

**Firmato a nome e per conto del fabbricante da Stephen MCKEE in Rueil Malmaison addì**

**05/03/2018**

MCKEE Stephen  
VP Customer Satisfaction & Quality EcoBuilding



## PRESTATIEVERKLARING

Nr. NX\_FUTPXc4P\_LSFRZH

**1. Unieke identificatiecode van het producttype:**

NX\_FUTPXc4P\_VDICC63X218

**2. Beoogd(e) gebruik(en):** Kabel voor algemeen gebruik in bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn

**3. Fabrikant:**

Schneider Electric  
35 rue Joseph Monier  
92500 - Rueil Malmaison  
Frankrijk

**4. Gemachtigde:**

**5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:**

AVCP: 1+

**6. Geharmoniseerde norm:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Aangemelde instantie(s):**

NB 2708 LCIE, 33 avenue du général Leclerc, 92260 Fontenay-aux-Roses, France

**7. Aangegeven prestatie(s):**

Brandgedrag: Cca-s2,d2,a1

Vrijkomen van gevaarlijke stoffen: NPD

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

**Ondertekend voor en namens de fabrikant door Stephen MCKEE te Rueil Malmaison op datum van afgifte 05/03/2018**

MCKEE Stephen  
VP Customer Satisfaction & Quality EcoBuilding



## LEISTUNGSERKLÄRUNG



Nr. NX\_FUTPXc4P\_LSFRZH

**1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**

NX\_FUTPXc4P\_VDICC63X218

**2. Verwendungszweck(e):**

Kabel und Leitungen für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten.

**3. Hersteller:**

Schneider Electric  
35 rue Joseph Monier  
92500 - Rueil Malmaison  
Frankreich

**4. Bevollmächtigter:**

**5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:**

AVCP: 1+

**6. Harmonisierte Norm:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Notifizierte Stelle(n):**

NB 2708 LCIE, 33 avenue du général Leclerc, 92260 Fontenay-aux-Roses, France

**7. Erklärte Leistung(en):**

Brandverhalten Cca-s2,d2,a1  
Gefahrstoffe: NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von Stephen MCKEE in Rueil Malmaison am 05/03/2018**

MCKEE Stephen  
VP Customer Satisfaction & Quality EcoBuilding



## SUORITUSTASOILMOITUS

Nro NX\_FUTPXc4P\_LSFRZH

### 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

NX\_FUTPXc4P\_VDICC63X218

### 2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):

Kaapeli yleisiin käyttötarkoituksiin rakennuskohteissa, joille on asetettu paloteknistä käyttäytymistä koskevia vaatimuksia.

### 3. Valmistaja:

Schneider Electric  
35 rue Joseph Monier  
92500 - Rueil Malmaison  
Ranska

### 4. Valtuutettu edustaja:

### 5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät (AVCP):

AVCP-menettely 1+

### 6. Yhdenmukaistettu standardi:

EN 50575:2014+A1:2016

### Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

NB 2708 LCIE, 33 avenue du général Leclerc, 92260 Fontenay-aux-Roses, France

### 7. Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Palokäyttäytyminen: Cca-s2,d2,a1

Vaaralliset aineet: NPD, ominaisuutta ei ole määritetty

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut Stephen MCKEE , Rueil Malmaison , 05/03/2018

MCKEE Stephen  
VP Customer Satisfaction & Quality EcoBuilding





## PRESTANDEDEKLARATION



Nr NX\_FUTPXc4P\_LSFRZH

**1. Produkttypens unika identifikationskod:**

NX\_FUTPXc4P\_VDICC63X218

**2. Avsedd användning/avsedda användningar:** Kablar för generell användning i byggnadsverk där brandkrav föreligger

**3. Tillverkare:**

Schneider Electric  
35 rue Joseph Monier  
92500 - Rueil Malmaison  
France

**4. Tillverkarens representant:**

**5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:**

AVCP: 1+

**6. Harmoniserad standard:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Anmält/anmälda organ:**

NB 2708 LCIE, 33 avenue du général Leclerc, 92260 Fontenay-aux-Roses, France

**7. Angiven prestanda:**

Reaktion vid brandpåverkan Cca-s2,d2,a1  
Farliga ämnen: NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

**Undertecknad på tillverkarens vägnar av Stephen MCKEE ort Rueil Malmaison , dag för utfärdande 05/03/2018**

MCKEE Stephen  
VP Customer Satisfaction & Quality EcoBuilding



## YTELSES DEKLARASJON

Nr. NX\_FUTPXc4P\_LSFRZH

### 1. Unik identifikasjons kode for produktet

NX\_FUTPXc4P\_VDICC63X218

**2. Anvendelses område/områder:** Kabel for generell bruk i byggverk, avhengig av gjeldende brannkrav

### 3. Produsent

Schneider Electric  
35 rue Joseph Monier  
92500 - Rueil Malmaison  
Frankrike

### 4. Bemyndiget representant

### 5. System/systemer for bedømming og fortløpende kontroll av ytelse

AVCP: 1+

### 6. Harmonisert standard

EN 50575:2014+A1:2016

### Sertifiserings organ:

NB 2708 LCIE, 33 avenue du général Leclerc, 92260 Fontenay-aux-Roses, France

### 7. Ytelses deklarasjon(er) / erklæring(er)

Brannmotstand: Cca-s2,d2,a1

Innhold av farlige stoffer: Ingen ytelse beskrevet

Ytelses deklarasjon for produktet beskrevet over er i overenstemmelse med den angitte yteevne. Denne deklarasjon er utstedt, i henhold til EU-Regulativ nr 305/2011, under eget ansvar av den identifiserte produsent beskrevet over.

**Signert for, og på vegne av, produsent Stephen MCKEE i Rueil Malmaison den 05/03/2018**

MCKEE Stephen  
VP Customer Satisfaction & Quality EcoBuilding



## YDEEVNEDEKLARATION

Nr. NX\_FUTPXc4P\_LSFZRH

**1. Varetypens unikke identifikationskode:**

NX\_FUTPXc4P\_VDICC63X218

**2. Tilsigtet anvendelse:** Kabler til almindelig anvendelse indenfor bygge og anlæg med krav til brandreaktion

**3. Fabrikant:**

Schneider Electric  
35 rue Joseph Monier  
92500 - Rueil Malmaison  
France

**4. Bemyndiget repræsentant:**

**5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:**

AVCP: 1+

**6. Harmoniseret standard:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Notificeret organ/notificerede organer:**

NB 2708 LCIE, 33 avenue du général Leclerc, 92260 Fontenay-aux-Roses, France

**7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:**

Modstandsdygtighed ved brand: Cca-s2,d2,a1  
Indhold af farlige stoffer(REACH): NPD

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

**Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af Stephen MCKEE sted Rueil Malmaison dato den 05/03/2018**

MCKEE Stephen  
VP Customer Satisfaction & Quality EcoBuilding



## TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

**Száma:** NX\_FUTPXc4P\_LSFZRH

**1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:**

NX\_FUTPXc4P\_VDICC63X218

**2. Felhasználás célja(i):** Általános alkalmazású vezetékek építési munkálatai a tűzveszélyességi követelmények szerint

**3. Gyártó:**

Schneider Electric  
35 rue Joseph Monier  
92500 - Rueil Malmaison  
Franciaország

**4. A meghatalmazott képviselő:**

**5. Az AVCP-rendszer(ek):**

AVCP: 1+

**6. Harmonizált szabvány:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Bejelentett szerv(ek):**

NB 2708 LCIE, 33 avenue du général Leclerc, 92260 Fontenay-aux-Roses, France

**7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):**

Tűzveszélyesség: Cca-s2,d2,a1

Veszélyes anyagok: NPD

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

**A gyártó nevében és részéről aláíró személy Stephen MCKEE kibocsájtás helye Rueil Malmaison  
kibocsájtás dátuma 05/03/2018**

MCKEE Stephen  
VP Customer Satisfaction & Quality EcoBuilding



## DECLARATIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. NX\_FUTPXc4P\_LSFRZH

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip:**

NX\_FUTPXc4P\_VDICC63X218

**2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):**

Cabluri pentru aplicatii generale în lucrări de constructii care sunt conforme cu prescriptiile privind reactia la foc

**3. Fabricant:**

Schneider Electric  
35 rue Joseph Monier  
92500 - Rueil Malmaison  
France

**4.Reprezentant autorizat:**

**5. Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare a constantei performantei:**

AVCP: 1+

**6. Standard armonizat:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Organism (organisme) notificat(e):**

NB 2708 LCIE, 33 avenue du général Leclerc, 92260 Fontenay-aux-Roses, France

**7.Performanta (performante) declarată (declarate):**

Reactie la foc: Cca-s2,d2,a1  
Substante periculoase: NPD

Performanta produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performante declarate. Această declaratie de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

**Semnată pentru si în numele fabricantului de către Stephen MCKEE în Rueil Malmaison la data eliberării 05/03/2018**

MCKEE Stephen  
VP Customer Satisfaction & Quality EcoBuilding



## TOIMIVUSDEKLARATSIOON

nr NX\_FUTPXc4P\_LSFRZH

**1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:**

NX\_FUTPXc4P\_VDICC63X218

**2. Kavandatud kasutusala(d):** Ehitustöödel kasutatavad

üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele

**3. Tootja:**

Schneider Electric

35 rue Joseph Monier

92500 - Rueil Malmaison

France

**4. Volitatud esindaja:**

**5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:**

AVCP: 1+

**6. Ühtlustatud standard:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Teavitatud asutus(ed):**

NB 2708 LCIE, 33 avenue du général Leclerc, 92260 Fontenay-aux-Roses, France

**7. Deklareeritud toimivus:**

Tuletundlikkus: Cca-s2,d2,a1

Ohtlikud ained: NPD

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

**Tootja poolt ja nimel allkirjastanud Stephen MCKEE koht Rueil Malmaison väljaandmise kuupäev  
05/03/2018**

MCKEE Stephen  
VP Customer Satisfaction & Quality EcoBuilding



## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. NX\_FUTPXc4P\_LSFZRH

**1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:**

NX\_FUTPXc4P\_VDICC63X218

**2. Naudojimo paskirtis (-ys):**

Bendrosios paskirties statybos darbuose naudojami kabeliai, kuriems keliami reakcijos į ugnį reikalavimai

**3. Gamintojas:**

Schneider Electric  
35 rue Joseph Monier  
92500 - Rueil Malmaison  
France

**4. Įgaliotasis atstovas:**

**5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):**

AVCP: 1+

**6. Darnusis standartas:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):**

NB 2708 LCIE, 33 avenue du général Leclerc, 92260 Fontenay-aux-Roses, France

**7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):**

Priešgaisrinės savybės: Cca-s2,d2,a1

Pavojingos medžiagos: NPD

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

**Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu) Stephen MCKEE vieta Rueil Malmaison išdavimo data**

**05/03/2018**

MCKEE Stephen  
VP Customer Satisfaction & Quality EcoBuilding



## EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. NX\_FUTPXc4P\_LSFRZH

**1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:**

NX\_FUTPXc4P\_VDICC63X218

**2. Paredzētais izmantojums:** Ugunsdrošības prasībām atbilstoši vispārīga lietojuma kabeļi celtniecības darbos

**3. Ražotājs:**

Schneider Electric  
35 rue Joseph Monier  
92500 - Rueil Malmaison  
France

**4. Pilnvarotais pārstāvis:**

**5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):**

AVCP: 1+

**6. Saskaņotais standarts:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Paziņotā(-ās) iestāde(-es):**

NB 2708 LCIE, 33 avenue du général Leclerc, 92260 Fontenay-aux-Roses, France

**7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as):**

Degamība: Cca-s2,d2,a1

Bīstamas vielas: NPD

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

**Parakstīts ražotāja vārdā Stephen MCKEE vieta Rueil Malmaison izdošanas datums 05/03/2018**

MCKEE Stephen  
VP Customer Satisfaction & Quality EcoBuilding





## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. NX\_FUTPXc4P\_LSFZRH

**1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:**

NX\_FUTPXc4P\_VDICC63X218

**2. Zamýšlené použití:** Kabely pro všeobecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům na reakce na oheň

**3. Výrobce:**

Schneider Electric  
35 rue Joseph Monier  
92500 - Rueil Malmaison  
France

**4. Zplnomocněný zástupce:**

**5. Systém(y) POSV (posuzování a ověřování neměnností parametrů):**

AVCP: 1+

**6. Harmonizovaná norma:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Notifikovaný(é) subjekt(y):**

NB 2708 LCIE, 33 avenue du général Leclerc, 92260 Fontenay-aux-Roses, France

**7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:**

Reakce na oheň: Cca-s2,d2,a1

Nebezpečné látky: NPD

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

**Podepsáno za výrobce a jeho jménem Stephen MCKEE v/ve Rueil Malmaison . Datum vydání :**

**05/03/2018**

MCKEE Stephen  
VP Customer Satisfaction & Quality EcoBuilding



## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. NX\_FUTPXc4P\_LSFZRH

**1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**

NX\_FUTPXc4P\_VDICC63X218

**2. Zamýšľané použitie/použitia:** Káble pre všeobecné použitie v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň

**3. Výrobca:**

Schneider Electric  
35 rue Joseph Monier  
92500 - Rueil Malmaison  
Francúzsko

**4. Splnomocnený zástupca:**

**5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:**

AVCP: 1+

**6. Harmonizovaná norma:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Notifikovaný(-é) subjekt(-y):**

NB 2708 LCIE, 33 avenue du général Leclerc, 92260 Fontenay-aux-Roses, France

**7. Deklarované parametre:**

Reakcia na oheň: Cca-s2,d2,a1

Nebezpečné látky: NPD - nie sú určené parametre

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu

**Podpísal(-a) za a v mene výrobcu Stephen MCKEE v/vo Rueil Malmaison dňa 05/03/2018**

MCKEE Stephen  
VP Customer Satisfaction & Quality EcoBuilding



## PERFORMANS BEYANI

No.

NX\_FUTPXc4P\_LSFRZH

### 1. Ürün-tipi kimlik kodu:

NX\_FUTPXc4P\_VDICC63X218

**2. Kullanım amacı/amaçları** Yapılarda kullanılan ve yangına tepki performansı şartlarını sağlayan kablolardır.

### 3. İmalatçı

Schneider Electric  
35 rue Joseph Monier  
92500 - Rueil Malmaison  
France

### 4. Yetkili temsilci

**5. (AVCP) Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri:**

AVCP: 1+

### 6. Harmonize standard :

EN 50575:2014+A1:2016

### Onaylanmış kuruluş(/lar)

NB 2708 LCIE, 33 avenue du général Leclerc, 92260 Fontenay-aux-Roses, France

### 7. Beyan edilen performans(lar):

Yangına tepki: Cca-s2,d2,a1

Tehlikeli maddeler: Performans belirlenmemiştir

Yukarıda tanımlanan ürünün performansı beyan edilen performans(lar)a uygundur. Bu performans beyanı, tüm sorumluluğu yukarıda tanımlanan üreticide olmak üzere, (EU) No 305/2011 yönetmeliğine uygun olarak yayınlanmıştır.

**Üretici adına – Stephen MCKEE - Rueil Malmaison - 05/03/2018**

MCKEE Stephen  
VP Customer Satisfaction & Quality EcoBuilding



## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.º NX\_FUTPXc4P\_LSFRZH

**1. Código de identificação único do produto-tipo:**

NX\_FUTPXc4P\_VDICC63X218

**2. Utilização(ões) prevista(s)** Cabos para aplicações gerais em trabalhos de construção sujeitas aos requisitos de reação ao fogo

**3. Fabricante:**

Schneider Electric  
35 rue Joseph Monier  
92500 - Rueil Malmaison  
França

**4. Mandatário:**

**5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):**

AVCP: 1+

**6. Norma harmonizada:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Organismo(s) notificado(s): .**

NB 2708 LCIE, 33 avenue du général Leclerc, 92260 Fontenay-aux-Roses, France

**7. Desempenho(s) declarado(s):**

Reação ao fogo: Cca-s2,d2,a1  
Substâncias perigosas: NPD

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

**Assinado por e em nome do fabricante por Stephen MCKEE no local Rueil Malmaison na data de emissão 05/03/2018**

MCKEE Stephen  
VP Customer Satisfaction & Quality EcoBuilding



## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR. NX\_FUTPXc4P\_LSFRZH

**1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**

NX\_FUTPXc4P\_VDICC63X218

**2. Przeznaczone zastosowanie:**

Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej

**3. Producent**

Schneider Electric  
35 rue Joseph Monier  
92500 - Rueil Malmaison  
France

**4. Upoważniony przedstawiciel**

**5. Systemy AVCP**

AVCP: 1+

**6. Norma zharmonizowana:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Jednostka notyfikowana:**

NB 2708 LCIE, 33 avenue du général Leclerc, 92260 Fontenay-aux-Roses, France

**7. Deklarowane własności użytkowe:**

Reakcja na ogień: Cca-s2,d2,a1  
Substancje niebezpieczne: NPD

Właściwości użytkowe produktu przedstawiona powyżej są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana, zgodnie z Regulacją Regulation (EU) No 305/2011, na własną odpowiedzialność producenta przedstawionego powyżej.

Podpisane w imieniu producenta Stephen MCKEE w Rueil Malmaison w 05/03/2018

MCKEE Stephen  
VP Customer Satisfaction & Quality EcoBuilding



## IZJAVA O SVOJSTVIMA

**Br.**

NX\_FUTPXc4P\_LSFZRH

**1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:**

NX\_FUTPXc4P\_VDICC63X218

**2. Namjena/namjene:**

Kabel za općenitu primjenu u građevinskim radovima podliježe zahtjevima primjeni u gorivom okruženju

**3. Proizvođač:**

Schneider Electric  
35 rue Joseph Monier  
92500 - Rueil Malmaison  
France

**4. Ovlašteni predstavnik:**

**5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):**

AVCP: 1+

**6. Usklađena norma:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:**

NB 2708 LCIE, 33 avenue du général Leclerc, 92260 Fontenay-aux-Roses, France

**7. Objavljena svojstva:**

Reakcija na vatru: Cca-s2,d2,a1  
Opasne supstance: NPD

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

**Za proizvođača i u njegovo ime potpisao Stephen MCKEE U mjesto Rueil Malmaison dana datum izdavanja 05/03/2018**

MCKEE Stephen  
VP Customer Satisfaction & Quality EcoBuilding



## IZJAVA O LASTNOSTIH

Št.

NX\_FUTPXc4P\_LSFZRH

**1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:**

NX\_FUTPXc4P\_VDICC63X218

**2. Predvidena uporaba:** Kabli za splošno uporabo za gradbena dela glede na zahteve za odpornost proti požaru

**3. Proizvajalec:**

Schneider Electric  
35 rue Joseph Monier  
92500 - Rueil Malmaison  
France

**4. Pooblaščen zastopnik:**

**5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:**

AVCP: 1+

**6. Harmonizirani standard:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Priglašeni organi: EN 50575:2014+A1:2016**

NB 2708 LCIE, 33 avenue du général Leclerc, 92260 Fontenay-aux-Roses, France

**7. Navedene lastnosti:**

Reakcija v primeru požara Cca-s2,d2,a1

Nevarne snovi: NPD

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

**Podpisal za in v imenu proizvajalca Stephen MCKEE v kraj Rueil Malmaison dne datum izdaje 05/03/2018**

MCKEE Stephen  
VP Customer Satisfaction & Quality EcoBuilding



## Декларация за Експлоатационни Показатели

Номер NX\_FUTPXc4P\_LSFZRH

### 1. Уникален Идентификационен Номер

NX\_FUTPXc4P\_VDICC63X218

### 2. Предвидена Употреба

Кабели за общо приложение при строително - монтажни-те работи, за които има изисквания по отношение реакция на огън.

### 3. Производител

Schneider Electric  
35 rue Joseph Monier  
92500 - Rueil Malmaison  
France

### 4. Упълномощен Представител

### 5. Система AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance)

AVCP: 1+

### 6. Хармонизиран Стандарт

EN 50575:2014+A1:2016

### Нотифицирани Органи

NB 2708 LCIE, 33 avenue du général Leclerc, 92260 Fontenay-aux-Roses, France

### 7. Декларирани Експлоатационни Показатели

Реакция на огън Cca-s2,d2,a1

Опасни Вещества: Неопределени Експлоатационни Показатели

Експлоатационните показатели на продукта, описан по-горе, са в съответствие с набора от декларираните експлоатационни характеристики.

Подписано от името на Stephen MCKEE При Rueil Malmaison на 05/03/2018

MCKEE Stephen  
VP Customer Satisfaction & Quality EcoBuilding