

# Productinformatieblad

Specificaties



## PrismaSeT XL, Horizontale afscheiding, 250mm breed, Voor 210mm diepe behuizing, PVC

SZGTWS1

EAN Code: 4015153767515

**Prijs: 56,50 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
product or component type	Scheiding
categorie toebehoren	Isolatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PRISMASET XL
standards	EN/IEC 61439-1 VDE 0660 part 600

### Complementair

installatierichting	Horizontaal
beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer diepte 210 mm Aan de wand gemonteerde kast diepte 210 mm
materiaal	PVC (polyvinylchloride)
net weight	0,150 kg

### Omgeving

height	20 mm
width	246 mm
depth	113 mm
colour	Grijs-wit (RAL 9002)

### Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,300 cm
Package 1 Width	10,700 cm
Package 1 Length	24,600 cm
Package 1 Weight	172,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

Package 2 Weight

2,088 kg


## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.


[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better

 <b>Materialen en verpakking</b>	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
<a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
SCIP-nummer	B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>

### Use Again

 <b>Herverpakken en herfabriceren</b>	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No