Productinformatieblad

Specificaties



PowerLogic PM8000 - 89RD Separaat display 96x96mm, met 3m kabel + montage acc

METSEPM89RD96

EAN Code: 3606480701986

Prijs: 478,50 EUR

Hoofd

range	PowerLogic
product or component type	Separaat display
device application	Mens-machine dialoog applicatie
bereik compatibiliteit	PowerLogic PowerLogic PM8000 PowerLogic PowerLogic ION7400
type display	Kleur TFT lcd

Complementair

resolutie display	320 x 240 pixels QVGA
afmeting display	3.5 inch
weergegeven informatie	Energieverbruik Spanning Power Harmonische vervorming Netfrequentie Stroom Systeemalarm I/O status
capaciteit weergave berichten	Grafische objecten (staafdiagram, knop, signaallampje...)
lokale signalering	Status: LED (groen) Alarm: LED (rood)
besturingstype	5 x drukknop
type connector	RJ45
meegeleverde apparatuur	Montagemateriaal Kabel (met 3 m
mounting mode	Verzonken montage
montagesteun	Kader separaat display
width	96 mm
height	96 mm
projectiediepte	27 mm
net weight	300 g

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP54 conform aan IEC 60529
relative humidity	5…95 %
operating altitude	0...3000 m

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

ambient air temperature for operation	-25…60 °C
ambient air temperature for storage	-40…85 °C
product certifications	IEC

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12,900 cm
Package 1 Width	13,200 cm
Package 1 Length	18,000 cm
Package 1 Weight	500,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,560 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE Label	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.