

Productinformatieblad

Specificaties



ClimaSys - Ultradunne weerstandsverwarming - 20W - 240V - 130x250mm

NSYCRS25W240V

EAN Code: 3606480530142

Prijs: 147,20 EUR

Hoofd

range	ClimaSys
product name	ClimaSys CR
product or component type	Ultradunne weerstandsverwarming
stroombereik	25 W
ingangsspanning	240 V AC 50/60 Hz
elektrische aansluiting	Kabel lengte: 2 m

Complementair

werkingspositie	Vertikaal Horizontaal
ambient air temperature for operation	-60...70 °C
instelbereik temperatuur	-40...70 °C
materiaal	Siliconenrubber
hoogte	Extern: 110 mm
breedte	Extern: 230 mm
diepte	Extern : 1,6 mm
apparatsamenstelling	6 zelfklevende Velcro pads 6 kunststof afstandhouders 4 Telequick moeren 4 vastklikbare moeren bevestigingstoebehoren
gebruiksvoorwaarde	Verwarmingstoestellen moeten worden geïnstalleerd met een thermische controller Luchtdichte kast Elektrische beveiliging is nodig
bevestigingsmethode	Met 4 schroeven
mounting support	Standaard montageplaat DIN-rail Zelfklevende Velcro Telequick montageplaat

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	25,500 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Package 1 Length	28,000 cm
Package 1 Weight	302,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	25
Package 2 Height	32,000 cm
Package 2 Width	51,000 cm
Package 2 Length	65,000 cm
Package 2 Weight	8,190 kg
Unit Type of Package 3	PAM
Number of Units in Package 3	330
Package 3 Height	171,000 cm
Package 3 Width	100,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	135,000 kg

contractuele waarborg

Coverage	Kernproduct
Garantie	18 months

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetadruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet aan vrijstellingen

SCIP-nummer

60bb7229-9ac3-41cb-896e-a93aa448ebf8

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE Label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.