

EcoStat universal badthermostaat opbouw

Oppervlak: **chrom** Artikelnummer: **13123000**



Beschrijving

- voorsprong 194 mm
- thermostaatkardoes, stop- en omstelkraan
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20 l/min
- doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 20 l/min
- 1 bar
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- kunststof
- G $\frac{1}{2}$
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- vuilfilter inbegrepen

Artikeldetails

Vrijblijvende advies verkoopprijs excl. BTW	278,30 €
--	----------

Vrijblijvende advies	336,74 €
verkoopprijs incl. BTW	


Technologie




Productfoto



Maattekening



Doorstroombiagram




Ecostat universal badthermostaat opbouw

Oppervlak: **chrom** Artikelnummer: **13123000**



Explosietekening

Bouwjaar: >01/14



Ecostat universal badthermostaat opbouw

Oppervlak: **chroom** Artikelnummer: **13123000**



Reserveonderdelenlijst

Bouwjaar: >01/14

Regel	Beschrijving	Artikelnummer	Prijs incl. BTW	VE
1	greep	95780000	38,84 €	1
2	afdekkap	95433000	5,69 €	1
3	aanslagring voor temperatuur regeleenheid	98916000	12,34 €	1
4	moer	98913000	19,72 €	1
5	temperatuur regeleenheid	98282000	108,54 €	1
6	regeleenheid voor verwisselde aansluitingen	92373000	269,95 €	1
7	bovendeel met omstelling	98283000	76,23 €	1
8	perlator M24x1 (30 l/min)	96512000	15,00 €	1
9	aansluiting	95392000	19,72 €	1
10	O-ring 14x2	98129000	3,51 €	1
11	koppelingenset	94285000	-	1
12	moeren set	96157000	30,49 €	1
13	terugslagklep	96737000	30,49 €	1
14	terugslagklep (drukbestendig tot 2 MPa)	93136000	30,49 €	1
15	O-ring 17x1,5	98137000	3,51 €	1
16	zeefdichting	96922000	9,08 €	1
17	rozet Ø 70 mm	94135000	12,34 €	1
18	slagdemper	96429000	5,69 €	1
19	S-koppelingenset (±12 mm)	94140000	48,16 €	1
a	S-koppelingenset (±32 mm)	98592000	38,84 €	1
b	drukknop	92848000	5,69 €	1