Productinformatieblad

Specificaties



WISER connected radiatorthermostaat - wit - ZIGBEE

CCTFR6100

EAN Code: 3606489582821

Prijs: 66,30 EUR

Hoofd

range	Wiser
merk product	Schneider Electric
product or component type	Radiator thermostaat
compatibiliteit product	Wiser hub generatie 2
Naam mobiele app	Homepage van wisers
device application	Kamer
productspecifieke toepassing	Verwarming
kleurtint	Wit

Complementair

meegeleverde apparatuur	2 batteries 1 adaptor for Danfoss RA valves 1 ring nut M30 x 1,5
type communicatienetwerk	Draadloos Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW at < 50 m
Maximaal zendvermogen	13 dBm (20 mW)
batterijtype	AA alkalisch 1.5 V
besturingstype	Twist cap voor change temperature +/- 2°C Afstandsbediening Mobiele applicatie
temperatuurinstelbereik	5…30 °C 0,5 °C Per stap
lokale signalering	1 LED (rood) 1 LED (blauw) 1 LED (groen, oranje en rood)
naam test	Ball pressure 75 °C
softwareklasse	Klasse A
materiaal	Thermoplast
montagezone	Valve (with maximum 93 °C surface temperature)
gecontroleerde vloeistof	Water bij continu 73 °C Water bij maximum 110 °C
diameter	51 mm
height	93 mm

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP30

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

pollution degree	2
ambient air temperature for operation	0…45 °C
ambient air temperature for storage	-10…55 °C
relatieve vochtigheid	25…90 % in werking 15…90 % opslag
standards	EN 60730-1 EN 60730-2-7 EN 60730-2-9 NL 300-328
product certifications	CE
richtlijnen	2014/53/EU - RF-richtlijn 2006/66/EG - batterijrichtlijn

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,800 cm
Package 1 Width	9,800 cm
Package 1 Length	14,600 cm
Package 1 Weight	237,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	34
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	8,650 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	**16**
Milieuprofiel van product (PEP)	**Milieuprofiel van het product**

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	**Ja**
Verpakkingen zonder kunststof	**Ja**
EU-richtlijn RoHS	**Voldoet niet**
SCIP-nummer	**54ab311a-8424-47f5-a5e5-42b5f28e9008**
REACh-regelgeving	**REACh-verklaring**

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	**Informatie over einde levensduur**
Terugname	**No**
WEEE Label	**Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.**

Technical Illustration

Dimensions



Image of product / Alternate images

Alternative












Wiser


Schneider
Electric