



Productcertificaat K74521/03

Uitgegeven 2022-03-01

Vervangt K74521/02

Pagina 1 van 3

Electronische (meng)kranen

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

Hansgrohe SE

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan de in Kiwa-beoordelingsrichtlijn

BRL-K14018/02 "Sanitaire kranen – Elektronische (meng)kranen" van 01-02-2012,

gestelde eisen, waarvan de eisen in

EN15091:2013 "Sanitaire kranen en hulpstukken – Elektronisch openende en sluitende kranen en hulpstukken"

onderdeel uit maken.

Ron Scheepers
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

CERTIFICAAT

28/17/015

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Onderneming
Hansgrohe SE
Auestrasse 5-9
77761 SCHILTACH
Germany
Tel. (+49) 783651-1280
Fax (+49) 7836 51-1300
info@hansgrohe.com
www.hansgrohe.com

**Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:**

- kwaliteitsstelsel
- product

Elektronische (meng)kranen

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

AXOR

series CITTERIO

16 180 180	basis inbouw elektronische mengkranen, in combinatie met:	
39 117 xxx	wastafel mengkraan (kort)	montage set
39 118 xxx	wastafel mengkraan (lang)	montage set

series Uno²

16 180 180	basis inbouw elektronische mengkranen, in combinatie met:	
38 119 xxx	wastafel mengkraan (kort)	montage
38 120 xxx	wastafel mengkraan (lang)	montage set

series Vernis Blend

71 501 000	wastafel mengkraan met 230V voeding	
71 502 000	wastafel mengkraan met batterij voeding	
71 503 000	enkelvoudige wastafelkraan met batterij voeding	
71 504 000	enkelvoudige wastafelkraan met 230V voeding	

Elektronische (meng)kranen

Opmerking

Betreffende producten zijn nog niet beoordeeld op alle ATA aspecten zoals opgenomen in het Drinkwaterbesluit en verwoord in de "Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening" (in werking gesteld op 1 juli 2017).

Toepassing en gebruik

De elektronische (meng)kranen zijn bedoeld voor drinkwaterinstallaties met een werkdruk van ten hoogste 1000 kPa en een watertemperatuur van ten hoogste 90°C. De aanbevolen grenzen voor gebruik zijn een werkdruk van 100 kPa tot 500 kPa en een watertemperatuur van ten hoogste 65°C.

Merken

De Kiwa®-keur producten worden gemerkt met het woordmerk "KIWA"

Plaats van het merk:

- Kiwa op het kraanhuis.
- KK in een rechthoek op het bovendeel

Verplichte aanduidingen:

- fabrieksnaam of merk, op het kraanhuis;
- hydraulische klasse, op het kraanhuis;
- geluidsgroep, op het kraanhuis;
- aanduiding voor temperatuurinstelling.

De uitvoering van merken is als volgt:

- onuitwisbaar;
- na montage zichtbaar.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Hansgrohe SE, Schiltach
- en zo nodig met:
- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.