

## Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Aushalser 38mm/1.1/2"	22038	4004625220382

**Stammdaten**

Bezeichnung Variante	Aushalser 38mm/1.1/2"
Artikelnummer	22038
EAN/GTIN	4004625220382
Artikeltyp	Artikel
RO Produktbereich	Installation
RO Produktlinie	Aufweiten, Aushalsen, Bördeln
RO Produktgruppe	Aushalsen
Nettogewicht	0,700 kg
Bruttogewicht	0,700 kg
Länge	13,000 cm
Breite	5,000 cm
Höhe	6,000 cm
Versandgewicht	0,700 kg
Verpackung Länge	13,000 cm
Verpackung Breite	5,000 cm
Verpackung Höhe	6,000 cm
Verpackungsvolumen	390,000 cm <sup>3</sup>
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen
Zolltarifnummer	82079091
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkthierarchie	Aushalser (RO)
Materialgruppe	Rabattgruppe 3
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	Fittingswerkzeuge
Warengruppe	Aufweiten
Lieferzeit in Arbeitstagen	10
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1

## Stammdaten

REACH-Konformität	enthält besorgniserregende Substanz in einer Konzentration von mehr als 0,1 Massenprozent
REACH Prüfung Datum	2021-10-01
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein
Stoffe	CAS Nummer: 7439-92-1
ECHA-Kandidatenliste	Ja

## Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	1.1/2 Zoll
Arbeitsbereich Durchmesser mm	38 mm
Anzahl Aushalshaken	1
eClass Code	21043890
Klassencode ECLASS	ACD233
SCIP Nummer	99d820ae-18dc-439e-91a5-9e6ae7056377
Batteriegesetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
Stoffe	CAS Nummer: 7439-92-1
ECHA-Kandidatenliste	Ja
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

## Marketing

Neutrale Bezeichnung	Aushalser
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gleichmäßige und materialschonende Aushalsung ohne Kratzer und Grate</li> <li>Gratfreies Arbeiten durch Spezialanschliff der Aushalshaken</li> <li>Leichtes Einführen in das Bohrloch durch Spezialhakenkonstruktion</li> <li>Sichere Auflage und Führung für exakte 90°-Abgänge</li> </ul>
Einsatzbereich	Aushalser mit Doppelprisma-Auflage für exakte 90°-Abgänge an Kupferrohren von 38 mm (1.1/2 Zoll).
Produktbeschreibung	Der zuverlässige Aushalser mit Doppelprisma-Auflage für exakte 90°-Abgänge an Kupferrohren im SHK- und Kälte-/Klima-Handwerk.
Marketingtext	Der Aushalser mit Doppelprisma-Auflage für exakte 90°-Abgänge an Kupferrohren. Ideal zum Aushalsen der gebohrten

## Marketing

Aushalslochgröße von 38 mm (1.1/2 Zoll). Aushalsungen ohne Kratzer und Grade und zeitgleich materialschonendes Arbeiten wird durch speziell angeschliffene Aushalshaken ermöglicht. Leichtes Einführen in das Bohrloch wegen der Spezialhakenkonstruktion.

### Lieferumfang

Aushalser, 38 mm (1.1/2")

## ETIM 8.0

Geeignet für Rohrdurchmesser	38 - 38 mm
ETIM 8 Code	EC011144
ETIM 8 Klassenname	Abzugsatz

## ETIM 9.0

Geeignet für Rohrdurchmesser	38 mm
ETIM 9 Code	EC011144
ETIM 9 Klassenname	Abzugsatz

## ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Abzugsatz
ETIM 10 Code	EC011144
Geeignet für Rohrdurchmesser	38 mm

## Medien

### Hauptbild



MamfileID: 30912  
 5758\_aushalser\_38mm\_eineinhalb\_zoll\_22038\_p01.tif