

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Aushalser 50,8mm/2"	22050	4004625220504

Stammdaten

Bezeichnung Variante	Aushalser 50,8mm/2"
Artikelnummer	22050
EAN/GTIN	4004625220504
Artikeltyp	Artikel
RO Produktbereich	Installation
RO Produktlinie	Aufweiten, Aushalsen, Bördeln
RO Produktgruppe	Aushalsen
Nettogewicht	1,380 kg
Bruttogewicht	1,380 kg
Länge	14,500 cm
Breite	7,300 cm
Höhe	9,000 cm
Versandgewicht	1,380 kg
Verpackung Länge	14,500 cm
Verpackung Breite	7,300 cm
Verpackung Höhe	9,000 cm
Verpackungsvolumen	952,650 cm³
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen
Zolltarifnummer	82079091
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkthierarchie	Aushalser (RO)
Materialgruppe	Rabattgruppe 3
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	Fittingswerkzeuge
Warengruppe	Aufweiten
Lieferzeit in Arbeitstagen	21
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1

Stammdaten

REACH-Konformität	enthält besorgniserregende Substanz in einer Konzentration von mehr als 0,1 Massenprozent
REACH Prüfung Datum	2021-10-01
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein
Stoffe	CAS Nummer: 7439-92-1
ECHA-Kandidatenliste	Ja

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	2 Zoll
Arbeitsbereich Durchmesser mm	50,8 mm
Anzahl Aushalshaken	1
eClass Code	21043890
Klassencode ECLASS	ACD233
SCIP Nummer	99d820ae-18dc-439e-91a5-9e6ae7056377
Batteriegesetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
Stoffe	CAS Nummer: 7439-92-1
ECHA-Kandidatenliste	Ja
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Aushalser
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none"> • Gleichmäßige und materialschonende Aushalsung ohne Kratzer und Grate • Gratfreies Arbeiten durch Spezialanschliff der Aushalshaken • Leichtes Einführen in das Bohrloch durch Spezialhakenkonstruktion • Sichere Auflage und Führung für exakte 90°-Abgänge
Einsatzbereich	Aushalser mit Doppelprisma-Auflage für exakte 90°-Abgänge an Kupferrohren von 50,8 mm (2 Zoll).
Produktbeschreibung	Der zuverlässige Aushalser mit Doppelprisma-Auflage für exakte 90°-Abgänge an Kupferrohren im SHK- und Kälte-/Klima-Handwerk.
Marketingtext	Der Aushalser mit Doppelprisma-Auflage für exakte 90°-Abgänge an Kupferrohren. Ideal zum Aushalsen der gebohrten

Marketing

Aushalslochgröße von 50,8 mm (2 Zoll). Aushalsungen ohne Kratzer und Grate und zeitgleich materialschonendes Arbeiten wird durch speziell angeschliffene Aushalshaken ermöglicht. Leichtes Einführen in das Bohrloch wegen der Spezialhakenkonstruktion.

Lieferumfang

Aushalser, 50,8 mm (2")

ETIM 8.0

Geeignet für Rohrdurchmesser	50,8 - 50,8 mm
ETIM 8 Code	EC011144
ETIM 8 Klassenname	Abzugsatz

ETIM 9.0

Geeignet für Rohrdurchmesser	50,8 mm
ETIM 9 Code	EC011144
ETIM 9 Klassenname	Abzugsatz

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Abzugsatz
ETIM 10 Code	EC011144
Geeignet für Rohrdurchmesser	50,8 mm

Medien

Hauptbild



MamfileID: 30913
 5759_aushalser_50_8mm_2_zoll_22050_p01.tif

Produktbild



MamfileID: 30920
 5766_aushalser_siebenachtel_zoll_22050_p01.tif