

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Aushalser 54mm/2.1/8"	22054	4004625220542

Stammdaten

Bezeichnung Variante	Aushalser 54mm/2.1/8"
Artikelnummer	22054
EAN/GTIN	4004625220542
Artikeltyp	Artikel
RO Produktbereich	Installation
RO Produktlinie	Aufweiten, Aushalsen, Bördeln
RO Produktgruppe	Aushalsen
Nettogewicht	1,710 kg
Bruttogewicht	1,730 kg
Länge	17,000 cm
Breite	15,000 cm
Höhe	7,500 cm
Versandgewicht	1,730 kg
Verpackung Länge	14,500 cm
Verpackung Breite	7,300 cm
Verpackung Höhe	9,000 cm
Verpackungsvolumen	1,912 cm ³
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen
Zolltarifnummer	82079091
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkt Hierarchie	Aushalser (RO)
Materialgruppe	Rabattgruppe 3
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	Fittingswerkzeuge
Warengruppe	Aufweiten
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1

Stammdaten

REACH-Konformität	enthält besorgniserregende Substanz in einer Konzentration von mehr als 0,1 Massenprozent
REACH Prüfung Datum	2021-10-01
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein
Stoffe	CAS Nummer: 7439-92-1
ECHA-Kandidatenliste	Ja

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	2.1/8 Zoll
Arbeitsbereich Durchmesser mm	54 mm
Anzahl Aushalshaken	1
eClass Code	21043890
Klassencode ECLASS	ACD233
SCIP Nummer	99d820ae-18dc-439e-91a5-9e6ae7056377
Batteriegelsetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegelsetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
Stoffe	CAS Nummer: 7439-92-1
ECHA-Kandidatenliste	Ja
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Aushalser
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none"> • Gleichmäßige und materialschonende Aushalsung ohne Kratzer und Grate • Gratfreies Arbeiten durch Spezialanschliff der Aushalshaken • Leichtes Einführen in das Bohrloch durch Spezialhakenkonstruktion • Sichere Auflage und Führung für exakte 90°-Abgänge
Einsatzbereich	Aushalser mit Doppelprisma-Auflage für exakte 90°-Abgänge an Kupferrohren von 54 mm (2.1/8 Zoll).
Produktbeschreibung	Der zuverlässige Aushalser mit Doppelprisma-Auflage für exakte 90°-Abgänge an Kupferrohren im SHK- und Kälte-/Klima-Handwerk.
Marketingtext	Der Aushalser mit Doppelprisma-Auflage für exakte 90°-Abgänge an Kupferrohren. Ideal zum Aushalsen der gebohrten

Marketing

Aushalslochgröße von 54 mm (2.1/8 Zoll). Aushalsungen ohne Kratzer und Grate und zeitgleich materialschonendes Arbeiten wird durch speziell angeschliffene Aushalshaken ermöglicht. Leichtes Einführen in das Bohrloch wegen der Spezialhakenkonstruktion.

Lieferumfang Aushalser, 54 mm (2.1/8")

ETIM 8.0

Geeignet für Rohrdurchmesser 54 - 54 mm

ETIM 8 Code EC011144

ETIM 8 Klassenname Abzugsatz

ETIM 9.0

Geeignet für Rohrdurchmesser 54 mm

ETIM 9 Code EC011144

ETIM 9 Klassenname Abzugsatz

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname Abzugsatz

ETIM 10 Code EC011144

Geeignet für Rohrdurchmesser 54 mm

Medien

Hauptbild



MamfileID: 30914

5760_aushalser_54mm_zweieinachtel_zoll_22054_p01.tif