

Kostenefficiënte LED lampen -
24/48 V DC - 5W



NSYLAMT5LD1VDC

EAN Code: 3606481190376

Prijs: 106,40 EUR

Hoofd

range of product	Verlichtings- en stroomstopcontacten
categorie toebehoren	Verlichting toebehoren
product or component type	Lamp
device application	Multifunctioneel
apparatsamenstelling	1 Lamp 1 vaste elementen 2 kabel
Voeding uitgangsstroom	1

Complementair

Outlet standard deviation	Zonder stopcontact
nominaal wattage lamp	5 W
Ue toegekende bedrijfspanning	24/48 V DC
lamp fitting	Integrale LED
type lamp	LED
control type	Ingebouwde schakelaar
lichtstroom	470 lm
kleurtemperatuur	4000 K
levensduur in uren	25000 h
elektrische aansluiting	Kabel Snelle connector 3 m geïnstalleerde Kabel Snelle connector 1 m geïnstalleerde
mounting support	Metalen onderdelen Kruisrails
bevestigingsmethode	Schroeven Magnetische bevestiging
bereik compatibiliteit	Spacial PanelSeT
lengte	310 mm
height	30,5 mm
colour	Aluminium

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529
elektrische isolatieklasse	Klasse I

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

standards	IEC 60598
ambient air temperature for operation	-10...60 °C
ambient air temperature for storage	-16...65 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,000 cm
Package 1 Width	7,000 cm
Package 1 Length	34,000 cm
Package 1 Weight	511,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	43,000 cm
Package 2 Width	28,000 cm
Package 2 Length	36,000 cm
Package 2 Weight	10,220 kg
Unit Type of Package 3	PAM
Number of Units in Package 3	480
Package 3 Height	145,000 cm
Package 3 Width	100,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	257,000 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product
Use Better	
Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Use Again	
Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE Label	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Productinformatieblad NSYLAMT5LD1VDC

Image of product / Alternate images

Alternative

