



Thorsman TET 3-5 - Kabeldoorvoertule - Zwart - diameter 3 tot 5

IMT37300

EAN Code: 3606480398803

Prijs: 1,84 EUR

Hoofd

productgamma	Thorsman TET
product type	Afdichting
kleur	Zwart
hoeveelheid per pakket	Set van 50

Complementair

materiaal	Rubber
buitendiameter kabel	3...5 mm
boordiameter	12,5 mm
hoogte	13 mm
breedte	20 mm
lengte	20 mm
kleurtint	Zwart
kleurtint	Zwart

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP67
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	2,000 cm
verpakking 1 breedte	1,300 cm
verpakking 1 lengte	1,300 cm
verpakking_1_gewicht	4,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BAG
Aantal eenheden in verpakking 2	50
verpakking 2 hoogte	3,400 cm
verpakking 2 breedte	17,500 cm
verpakking 2 lengte	14,400 cm
verpakking 2 gewicht	200,000 g

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	72000
verpakking_3_hoogte	80,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	288,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No