

Premio 5584

Schuimtape

voor universele bevestiging

Dubbelzijdige allround zelfklevende schuimtape met hoogwaardige acryllijm.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	Premio 5584
Artikelnummer	223575
Eigenschappen	Stabiele kern
	Bestand tegen vocht
	Bestand tegen verdunde zuren en alkalies
	UV-stabiel
	Niet corrosief
	Dubbelzijdige acryllijm
	Goede slijtvastheid
Toepassing	Bevestiging van kabelverbindingsleidingen
	Ter bescherming tegen elektrolytischecorrosie
	Afdichting tegen water (minimum compressie 20%)
	Algemene hecht- en bevestigingstape

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

Materialen	Polyethyleen schuim
Lengte L	60 m
Breedte B	19 mm
Thickness	1 mm
Kleuren	wit
Adhesive strength	7.2 N/cm
Working temperature min	10 °C
Working temperature max	40 °C
Heat resistance min	-40 °C
Heat resistance max	100 °C

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Zelfklevende schuimtape
Douanetariefnummer	39191012
EAN-UPC	4010311124162

EAN-UPC	4010311124162			
Alternatieve maateenheid	Stuk	Dun karton		
Basishoeveelheid	1	1		
Basis maateenheid	Stuk	Stuk		
Lengte (mm)	338	338		
Breedte (mm)	327	327		
Hoogte (mm)	45	45		
Netto gewicht (kg)	0.41	0.41		
Bruto gewicht (kg)	0.41	0.41		