

Rebris E

ééngreeps toiletkraan 80 voor koud water of vooraf ingestelde temperatuur zonder afvoer

Oppervlak: **Mat zwart** Artikelnummer: **72506670**



Beschrijving

- met vaste uitloop
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid
- LEED: 35% minder - max. 5,4 l/min
- voorsprong: 121 mm
- uitloophoogte: 84.0 mm
- greepvariant: rechte greep
- keramisch kardoes
- Kiwa K6161_Mechanical Mixers EN817

Artikeldetails

Vrijblijvende advies
verkoopprijs excl. BTW 115,65 €

Vrijblijvende advies
verkoopprijs incl. BTW 139,94 €

Technologie



Designprijzen




reddot winner 2022



Productfoto



Maattekening




Rebris E

ééngreeps toiletkraan 80 voor koud water of vooraf ingestelde temperatuur zonder afvoer

Oppervlak: **Mat zwart** Artikelnummer: **72506670**



Doorstroomdiagram



Rebris E


ééngreeps toiletkraan 80 voor koud water of vooraf ingestelde temperatuur zonder afvoer

Oppervlak: **Mat zwart** Artikelnummer: **72506670**



Explosietekening

Bouwjaar: >06/22



Rebris E
ééngreeps toiletkraan 80 voor koud water of vooraf ingestelde temperatuur zonder afvoer

Oppervlak: **Mat zwart** Artikelnummer: **72506670**

Reserveonderdelenlijst

Bouwjaar: **>06/22**

Regel	Beschrijving	Artikelnummer	Prijs incl. BTW	VE
1	greep	94653670	72,24 €	1
2	greepstop	95704610	5,32 €	1
3	inbusschroef M6x10 DIN 916	96029000	3,51 €	1
4	afdekkap	98863670	72,24 €	1
5	moer	98864000	38,84 €	1
6	O-ring 24x2	98388000	3,51 €	1
7	O-ring 27x1,5	92527000	9,08 €	1
8	O-ring 25x1,5	98146000	5,69 €	1
9	kardoes compl.	95973001	76,23 €	1
10	dichting	98865000	30,49 €	1
11	kardoesadapter	98866000	30,49 €	1
12	O-ring 23x2	98398000	3,51 €	1
13	O-ring 7x1,5	98422000	3,51 €	1
14	O-ring 6,6x1,6	93019000	3,51 €	1
15	perlator M24x1 (5 l/min)	94364000	9,08 €	1
16	schroef M8 x 68	97736000	5,69 €	1
17	dichting	97608000	5,69 €	1
18	schachtbevestigingsset compl.	96016000	30,49 €	1
19	aansluitslang 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	30,49 €	1