



Tastsensor bussysteem Trevion Keypad 1-4v Future/Solo Platform 63

KK/U4.63.11

2CKA006115A0503

Generated on 29-2-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CKA006115A0503
ETIM Productklasse	EC000672 - Tastsensor bussysteem
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	Trevion
Type	KK/U4.63.11

Omschrijving

Keypad 1-4v Future/Solo Platform 63
Busch-Trevion Keypad voor Platform 63 - voor: -
Future® - Future® lineair - Pure® - Busch-axcent® -
Busch-axcent® pure - karaat®, - Busch-dynastie® -
Pure Stainless Steel Vrij configureerbaar multifunctioneel
Keypad 1 tot 4 keer met akoestische feedback.
Communicatie via aparte busaankoppelaars/FM-units: -
Voor KNX: BA/U1.0. Xx - Gratis@home: BAU-F-0. xx
Bediening door het aantippen of swipen van de
geparametreerde functies, bijvoorbeeld: - Schakelaar -
Dimmen - Jaloezie/rolluiken - Scene Verdere kenmerken:
- Primaire functie - Zoemer voor akoestische feedback -
Ondersteuning van functies/status door innovatief RGB-
lichtgeleidingsconcept. - Dag-/nachtmodus -
Oriëntatielicht - Alarmfunctie ondersteund via glasvezel
en akoestische feedback KNX-functies: - Geïntegreerde
temperatuursensor 5 keer logic kanalen: -
lichtscèneactor, - logische poorten enz.) - Sequencer -
Trapfunctie f@h-functies: - Geïntegreerde
temperatuursensor - Geïntegreerde temperatuurregelaar
- Logische functies worden geleverd via de SysAP"

Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	4011395334393
Netto gewicht	27,1 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 63,80 per 1 PC
Ingangsdatum	31-01-2024
Conditiegroep	AL

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	64,2 x 70 x 22,1 Millimeter
CBS nummer	85389099

Specificaties

Bussysteem KNX:	Ja
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent):	Nee
Bussysteem radiofrequent:	Nee
Bussysteem LON:	Nee
Bussysteem Powerline:	Nee
Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)
Andere bussystemen:	Geen
Busaansluiting incl.:	Nee
Aantal bedieningspunten:	4
Aantal toetsen:	4
Met LED indicatie:	Ja
Met indicatieveld:	Nee
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast
Kleur:	Wit
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter):	33

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>